

AKVARISTIKA

Katalog 2020/2021
(platný od října 2020)







OBJEVTE PRODUKTY OASE

„Cítíme odpovědnost vůči přírodě.

Voda je naší vášní.

Živá, přírodní a zdravá voda.

Zkrátka: ŽIVOUČÍ VODA. Ta stojí za značkou OASE, kolem ní se točí naše smýšlení.“

Thorsten Muck, předseda
správní rady



Objevte produkty OASE

Když byste chtěli poznat ducha společnosti OASE, musíte se vydat na venkov. Přesněji do okolí Tecklenburgu, kde je krajina protkaná vodními toky a kanály a posetá rašeliništi a mokřady. Není divu, že ústředním tématem společnosti OASE je voda.

Voda je náš živel. Je důvodem, proč vznikají naše produkty, předmětem našeho výzkumu a vývoje, naším nástrojem a prostředím, které utváříme. Příběh společnosti OASE začal jezírkovou technikou. Dnes nabízíme vše potřebné pro návrh zahrad a vodních děl, přičemž inspiraci čerpáme z přírody i od našich zákazníků.







Objevte naše smýšlení

Kvalita vzniká tehdy, když ze sebe lidé vydají to nejlepší. Ve společnosti OASE pracují nadšení tvůrci zahrad, architekti vodních děl i akvaristé. Vytvářejí produkty, které by si sami rádi koupili. V tom tkví naše kvalita.

Produkty společnosti OASE jsou navrženy tak, aby přinášely lidem radost i dlouhodobé uspokojení, jsou vysoce kvalitní a nabízejí svobodu při projektování. Proto vše vyrábíme sami, kriticky hodnotíme výsledky a testujeme kvalitu – a totéž děláme stále dokola.



A close-up, low-angle shot of a person's head and shoulder in profile, looking towards a bright, sparkling surface of water. The water is covered in numerous small, bright bubbles and droplets, creating a bokeh effect of light spots. The person has dark hair and is wearing a light-colored shirt. The background is a soft, out-of-focus blue and white, suggesting a bright, sunny day.

Objevte naši zvědavost

Čistá voda představuje dokonalost. Když společnost OASE hledá nové nápady a inovativní řešení, cílem je vytvořit dokonalé okamžiky strávené ve společnosti vody. Proto jsme stále zvědaví a pro naši produktovou řadu neustále hledáme opravdové perly.

Produkty OASE vám umožní si s vodou hrát. Při tvorbě dokonalých výrobků kombinujeme zkušenosti s novými technologiemi a inovace s rozsáhlými zkušenostmi z výroby. Výsledkem jsou nová řešení nabízející vše, co si můžete přát: protože jsou mistrně implementovaná, udržitelná a snadno ovladatelná.

The background is a dark blue illustration of an aquarium. It features several angelfish with white bodies and dark spots, swimming among tall, thin green plants. At the bottom, there are several smooth, greyish-blue rocks.

Akvaristika

OBSAH

KRMIVO

-  16 Krmivo pro ryby ORGANIX

AKVÁRIA

-  28 StyleLine
 32 HighLine
35 Sada osvětlení

OSVĚTLENÍ A OVLÁDÁNÍ AKVÁRIÍ

- 46 HighLine Premium LED
49 HighLine Classic LED
52 Řídící jednotka akvária EAC
56 Sada infračerveného ovládání

AKVARIJNÍ FILTRY

- 58 Filtry
60 Vnitřní filtry
 64 Vnější filtry
 70 Závěsné filtry
 72 Náhradní filtrační pěny

ČERPADLA

- 74 Čerpadla
78 Proudová čerpadla
83 Akvarijní čerpadla
86 Vzduchovací kompresory

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 88 Příslušenství
90 Čističe UVC
 92 Nastavitelné topení
93 Topný kabel pro umístění na dno
94 Termostat
96 Automatické krmítko
97 Systém výměny vody
98 Odstraňovač chlóru
100 Čisticí příslušenství
102 Flexibilní pozadí
103 Umělé kameny a kořeny

UŽITEČNÉ TIPY


- 104 Užitečné tipy
106 Výkonové křivky čerpadel
107 Záruky
108 Přehled produktů



„Moje vášeň pro zahradní tvorbu
má nyní své místo také
v našem obývacím pokoji.“



Společnost OASE je jako okno do přírody, ale to, co vidíte každý den za ním, si utváříte sami. Chceme vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům, a proto jsme navrhli vysoce kvalitní a komplexní řadu produktů. Společnost OASE vám nabízí potěšení z designu pomocí mnoha různých možností, s nimiž můžete doslova čarovat.



ORGANIX[®]

KRMIVO PRO RYBY

Čistá síla aljašské přírody

PRVOTŘÍDNÍ MENU: PŘIROZENĚ UDRŽITELNÉ.

OASE ORGANIX představuje jedno z nejvyšších krmiv pro ryby na světě: obsahuje přírodní a pečlivě zpracované suroviny, získané udržitelným způsobem na pobřeží Aljašky. S krmivem ORGANIX získají vaše ryby čistou sílu aljašské přírody. Nabídněte jim bohatý a prvotřídní jídelníček, který je udrží ve formě a uchová kvalitu jejich vody na nejvyšší úrovni.

KRMIVO PRO RYBY ORGANIX



od strany 16	Výhody ve zkratce
od strany 20	Krmivo ORGANIX Daily
od strany 21	Krmivo ORGANIX Bottom
od strany 21	Krmivo ORGANIX Green
od strany 22	Krmivo ORGANIX Energy
od strany 22	Krmivo ORGANIX Baby
od strany 23	Krmivo ORGANIX Colour
od strany 24	Krmivo ORGANIX Snacks
od strany 25	Krmivo ORGANIX Cichlid



Přírozně udržitelné: Pro vitální ryby a čistou vodu

Získané udržitelným způsobem u pobřeží Aljašky

Prvotřídní strava začíná pečlivým výběrem surovin. V rámci udržitelného přístupu dbáme na to, aby při získávání částí řas pro naše krmivo nedocházelo k jejich poškození, jako tomu bývá v jiných případech. Výživné špičky řas se sklízí ručně, aby nedošlo k poškození přirozeného prostředí ryb. Na rozdíl od konvenčních rybích farem nepoužíváme žádné druhy antibiotik. Díky tomu dokážeme zajistit tu nejvyšší kvalitu od samotného počátku.

Optimální kvalita pro zdravé ryby

S krmivem ORGANIX podáváte přírodní sílu Aljašky: Celou řadu vitaminů, stopových prvků a nenasycených mastných kyselin obsahují již samotné přírodní složky.

Ta nejlepší směs pro čistou vodu

Nadbytečné živiny a přísady v krmivech jsou často vylučovány nestrávené. To způsobuje větší znečištění vody, kal a zvýšenou tvorbu řas. ORGANIX poskytne vašim rybám větší péči, protože jeho složky jsou vyvážené přesně podle jejich potřeb. Díky přírodnímu bílkovinnému pojivu nemusíme používat žádné jiné pojivové přísady. To znamená, že vám ORGANIX umožňuje pečovat nejen o vaše ryby, ale současně viditelně také o kvalitu vody.



Z udržitelného chovu ryb certifikovaného MSC.

www.msc.org MSC-C-52555

Tento výrobek pochází z chovu, který byl nezávisle certifikován podle MSC standardů jako dobře vedený a udržitelný.

www.msc.org

Krmivo ORGANIX obsahuje čistou sílu aljašské přírody, protože jeho velkou část tvoří přírodní suroviny z průzračných chladných vod u pobřeží Aljašky. Tak vzniká jedno z nejkvalitnějších krmiv pro ryby na světě.



Bezchybné složení: Zdravé a bohaté menu

Nabídka ORGANIX zahrnuje osm různých ochucených pochoutek. Každou z nich lze používat jako plnohodnotné kompletní krmivo. Při kombinování můžete zajít ještě o kousek dál, a zajistit tak vašim miláčkům pestřejší jídelníček: například s produktem ORGANIX Daily, k tomu ORGANIX Veggievore a tyčinky Snack Sticks jako pochoutka mezi krmením. Nabídku perfektně doplňují

speciální směsi pro mladé ryby, krevety a pro překrásné zabarvení. Krmiva ORGANIX můžete bez problémů každý den střídat, aniž byste museli dodržovat nějaká pravidla. Dopřejte svým rybičkám něco výjimečného – a navíc ještě rozmanitého.

ORGANIX Daily
Ideální směs pro vitální
ryby

ORGANIX Cichlid
Kostka pro tvorbu pigmentů
a bílkovin pro
cichlidy

ORGANIX Veggievore
Lahůdka s vyšším
obsahem řas

ORGANIX Power Flakes
Energetická vzpruha pro
zvláště aktivní ryby



ORGANIX Colour
Péče o zbarvení s
přírodními pigmenty a
karotenoidy

ORGANIX Shrimp
Přírodní povzbuzení
vyrobené speciálně pro
krevety a kraby

ORGANIX Snack Sticks
Extra pamísek pro zpestření
a zábavu

ORGANIX Baby
Výživná směs pro silné
mladé ryby



Nekompromisní a udržitelné: Bližší informace o našich přísadách

Produkty ORGANIX představují vyvážené a pestré menu, které je perfektně přizpůsobené potřebám okrasných rybiček. Proto hned od počátku dbáme na nekompromisní kvalitu a šetrnou úpravu našich surovin. Objevte optimální směs pro vitální a zdravé rybičky.



Bohatý na přírodní řasy

Krmením ryb ORGANIX krmivý jím můžete poskytnout čistou sílu Aljašské přírody: Přírodní ingredience obsahují mnoho vitamínů, stopových prvků a nenahraditelných aminokyselin. Naši farmáři sklízají pouze vrcholky řas, čímž chrání přirozené prostředí divokých ryb, které obývají tyto vody.



Vysoký podíl omega-3 a omega-6 mastných kyselin (DHA/EPA) a vitamínů

Ryby samy nedokážou produkovat mastné kyseliny a musí je přijímat v potravě. V ORGANIXu najdete bohaté množství esenciálních mastných kyselin. ORGANIX se velmi blíží přírodní stravě a jeho použití posiluje buňky a imunitní systém vašich ryb.



Optimální poměr bílkovin a tuků

Poměr bílkovin a tuků rozhoduje o tom, jak dobře dokážou ryby strávit živiny. Více bílkovin ve stravě například vede ke zvýšené tvorbě amoniaku. Poměr živin v ORGANIXu je uzpůsoben přesně podle potřeb vašich ryb.



Přesně přizpůsobené každému chování při přijímání potravy

ORGANIX je dostupný v několika formách, včetně granulátu, vloček nebo tablet. Vločky se dokážou velmi dlouho vznášet na hladině. Granulát oproti tomu rychle klesá ke dnu, a hodí se proto zejména pro úzkostlivé ryby nebo teritoriální druhy krevet. Díky tomu je ORGANIX využitelný pro jakékoli druhy ryb s různými stravovacími návyky.



Snížený podíl popela, rybí moučky a pšeničné mouky

Pojivové složky se používají proto, aby udržely tvar tradiční rybí potraviny. Často však nejdou strávit a ryby je vylučují. Díky přírodnímu pojivu na bázi bílkovin potřebuje ORGANIX už jen velmi malé množství dalších pojivových přísad. Dokážeme také ve srovnání s obvyklými hodnotami výrazně snížit podíl popela, který tvoří pouze 6 až 11 procent krmiva. To vše pomáhá rybám dobře krmivo strávit a zajistí vám čistou vodu.



Minimální podíl fosfátů

Ryby tyto po většině nadbytečné látky vyloučí, aniž by je strávily. To negativním způsobem ovlivňuje kvalitu vody a podporuje růst řas. Mnoho ryb potřebuje hladinu fosfátů jen mezi asi 0,6 a 0,8 procenty. ORGANIX obsahuje méně než 0,9 procent fosfátů. Díky tomu se skvěle hodí také pro akvarijní rybičky.



Přísady s certifikací MSC

Velké množství přírodních surovin, které používáme v našich výrobcích, pochází z přísně kontrolovaných vod při pobřeží Aljašky. Naše postupy při získávání těchto surovin vycházejí ze směrnic organizace Marine Stewardship Council. Proto dbáme na to, abychom s přírodou a jejími zdroji nakládali obzvláště šetrným a udržitelným způsobem.



Z čistých vod u divokého pobřeží Aljašky

Jsme jednou z mála světových společností, které je umožněno získávat své suroviny u divokého a čistého pobřeží Aljašky. Na rozdíl od většiny konvenčních rybích farem nepoužíváme žádné druhy antibiotik.

Perfektně uzpůsobený jakýmkoli stravovacím návykům

Ať už jde o granulát, vločky nebo tablety, ORGANIX je dostupný v mnoha formách a dokáže se perfektně přizpůsobit stravovacím návykům jakýchkoli akvarijních rybek.



Vločky



Mikrovločky



Tablety



Granulát



Mikrogranulát



Tyčinky

ORGANIX®



Krmivo pro každodenní krmení*

Číslo položky	Popis	Čistá hmotnost g	Vhodné pro sladkou vodu	Vhodné pro slanou vodu	Vlastnosti produktu
84093	Daily Flakes 150 ml	25	Ano	Ano	Krmivo ORGANIX pro vícedruhová akvária dodá celé řadě druhů ryb v akváriu vše, co zdravé rybičky potřebují. Granulát je vhodný jako základní krmivo pro každodenní krmení a podporuje růst a vitalitu obyvatel akvária. Vhodné druhy doplňkových krmiv ORGANIX zajistí obměnu při krmení.
84094	Daily Flakes 250 ml	40			
84095	Daily Flakes 550 ml	90			
84096	Daily Flakes 1 000 ml	150			
84097	Daily Flakes 5 l	672			
84098	Daily Micro Flakes 150 ml	60			
84099	Daily Micro Flakes 250 ml	100			
84101	Daily Granulate 150 ml	80			
84103	Daily Granulate 250 ml	120			
84144	Shrimp Granulate 150 ml	80			



Krmivo pro živočichy žijící u dna*

Číslo položky	Popis	Čistá hmotnost g	Vhodné pro sladkou vodu	Vhodné pro slanou vodu	Vlastnosti produktu
84135	Veggievore Tabs 150 ml	80	Ano	Ano	Kvalitní rostlinná strava speciálně pro sumce: ORGANIX Veggievore Tabs je optimální výživa s hodnotnou hnědou mořskou řasou z Tichého oceánu. Pro udržitelnou komplexní výživu s širokým spektrem vitaminů a stopových prvků – ideální pro každodenní krmení většiny obyvatel dna akvárií, kteří se živí převážně rostlinnou stravou.
84136	Veggievore Tabs 250 ml	100			
84137	Veggievore Tabs 550 ml	250			
84138	Veggievore Tabs 5 l	2 500			



Zelené krmivo*

Číslo položky	Popis	Čistá hmotnost g	Vhodné pro sladkou vodu	Vhodné pro slanou vodu	Vlastnosti produktu
84127	Veggievore Flakes 150 ml	25	Ano	Ano	Udržitelné superkrmivo pro všechny býložravce: Obsažené látky jako například rostlinná složka řas v produktech ORGANIX Veggievore Granulate a ORGANIX Veggievore Flakes zajišťují vhodné krmivo pro daný druh, s vysokým podílem cenných minerálů a stopových prvků – přesně tak, jak je tomu v přírodě. Perfektní pro každodenní krmení!
84128	Veggievore Flakes 250 ml	40			
84129	Veggievore Flakes 550 ml	90			
84132	Veggievore Granulate 150 ml	80			
84133	Veggievore Granulate 250 ml	100			
84134	Veggievore Granulate 550 ml	250			
84145	Shrimp Veggievore Granulate 150 ml	80			

*Kompletní krmivo



Energetické krmivo*

Číslo položky	Popis	Čistá hmotnost g	Vhodné pro sladkou vodu	Vhodné pro slanou vodu	Vlastnosti produktu
84105	Power Flakes 150 ml	25	Ano	Ano	Zdravá pochoutka s arktickými garnáty: Optimální poměr bílkovin a tuků v této pochoutce udržuje rybičky ve skvělé kondici. Díky pomalému bobtnání vloček se voda v akváriu nezakalí. Potěšení pro všechny obyvatele akvária!
84108	Power Flakes 250 ml	40			
84109	Power Flakes 550 ml	90			



Krmivo pro potěr*

Číslo položky	Popis	Čistá hmotnost g	Vhodné pro sladkou vodu	Vhodné pro slanou vodu	Vlastnosti produktu
84100	Baby Flakes 150 ml	60	Ano	Ano	ORGANIX Baby Flakes dodávají potěru v akváriu vše, co pro svůj zdravý růst potřebuje. Krmivo pro potěr ve formě prášku je ideální jako hlavní krmivo pro každodenní krmení všech druhů. Rychle se v akváriu rozprostře a podporuje růst a vitalitu.



Krmivo pro vybarvení*

Číslo položky	Popis	Čistá hmotnost g	Vhodné pro sladkou vodu	Vhodné pro slanou vodu	Vlastnosti produktu
84111	Colour Flakes 150 ml	25	Ano	Ano	Pro intenzivní, pestré barvy: ORGANIX Colour Granulate rozzáří vaše akvárium. Obsažené přírodní prekurzory pigmentů, získané z rybí kůže, jsou v organismu optimálně zpracovány – pro obzvláště krásně barevné a ve všech ohledech zdravé rybičky!
84112	Colour Flakes 250 ml	40			
84113	Colour Flakes 550 ml	90			
84114	Colour Flakes 1 000 ml	150			
84115	Colour Granulate 150 ml	80			
84116	Colour Granulate 250 ml	100			
84117	Colour Granulate 550 ml	250			
84118	Colour Granulate 1 000 ml	510			
84119	Micro Colour Granulate 150 ml	80			
84121	Micro Colour Granulate 250 ml	120			



Doplňkové krmivo*

Číslo položky	Popis	Čistá hmotnost g	Vhodné pro sladkou vodu	Vhodné pro slanou vodu	Vlastnosti produktu
84139	Snack Sticks 150 ml	80	Ano	Ano	Zdravá pochoutka s arktickými garnáty: Optimální poměr bílkovin a tuků v této pochoutce udržuje rybičky ve skvělé kondici. Díky pomalému bobtnání tyčinek se voda v akváriu nezakalí. Potěšení pro všechny obyvatele akvária!
84141	Snack Sticks 250 ml	125			
84142	Snack Sticks 550 ml	250			
84143	Snack Sticks 1 000 ml	510			



Krmivo pro cichlidy*

Číslo položky	Popis	Čistá hmotnost g	Vhodné pro sladkou vodu	Vhodné pro slanou vodu	Vlastnosti produktu
84146	Cichlid Granulate S 250 ml	100	Ano	Ano	• Perfektní pro širokou skupinu cichlid: Krmivo ORGANIX Cichlid Granulate poskytuje cichlidům optimální přísun vitaminů a stopových prvků z udržitelných mořských zdrojů a hodí se ke každodennímu krmení – zajišťuje tak všechny důležité prvky výživy.
84148	Cichlid Granulate S 550 ml	250			
84150	Cichlid Granulate S 1 000 ml	510			
84147	Cichlid Granulate M 250 ml	100			
84149	Cichlid Granulate M 550 ml	250			
84151	Cichlid Granulate M 1 000 ml	510			



AKVÁRIA OASE: ČISTÝ DESIGN BEZ KOMPROMISŮ

Nový úsvit pro akvaristiku – moderní, soudobý design akvárií bez viditelné techniky. Zjednodušuje také čištění a nabízí praktické funkce, jejichž zásluhou bude péče o vaše akvárium o něco snazší. Bez ohledu na velikost akvária nebo styl instalace vám všechny akvaristické produkty od společnosti OASE poskytnou neomezený užitek ze světa pod vodní hladinou již od prvního dne.

S vodou jsme skutečně ve svém živlu. Je ústředním bodem našeho výzkumu a vývoje, průběžným kamenem našich obchodních aktivit a životním prostředím, které vytváříme.

S vodou jako společným tématem navrhujeme stylová akvária pro začátečníky i profesionály vybavená nejnovějšími technologiemi. Inspiraci čerpáme z přírody, od našich zákazníků a od samotných vodních tvorů. Den co den. Důkazem je naše prémiová řada akvárií HighLine, která ztělesňuje tuto snahu již od roku 2016. Akvária HighLine se rychle stala měřítkem.

Nyní rozšiřujeme náš sortiment produktů pro akvaristy. Prostřednictvím akvárií řady StyleLine se společnost OASE v současné době prosazuje také v kompaktní třídě.

AKVÁRIA

od strany 28
od strany 32
od strany 35

StyleLine
HighLine
Sada osvětlení



Individuální vodní styl, nyní pro každého

STYLELINE – AKVÁRIA

Stylová s krytem

Neprůhledný skleněný posuvný kryt je nejen esteticky líbivý, ale také velmi praktický a lze jej snadno čistit

Snadná instalace

Výřezy na zadní straně usnadňují vedení kabelů a hadic

Dokonalé prostředí

Obsahuje vnitřní filtr BioPlus Thermo 100 nebo 200 s integrovaným topením

Stylová odshora až dolů

Linie vody a substrátu jsou zakryté hliníkovou lištou, která stylově ohraničuje pohled na akvárium

Moderní estetika

Skříňka s výrazným designem je dostupná v černé nebo bílé barvě

Vyrobena v Německu

Skříňka je opatřena dvířky bez rukojetí, která se otevírají stlačením, a nožkami s hliníkovým vzhledem

Praktická funkčnost

Využitelný úložný prostor, včetně polic




DETAILY PRODUKTU



Zachování čistoty:

Praktický posuvný skleněný kryt je zcela odnímatelný a lze snadno vyčistit.



Osvětlení:

Moderní, soudobé osvětlení: Součástí dodávky je sada osvětlovacích těles Classic LED. Optimálně sladěné spektrum světla (6 500 kelvinů) přispívá k dobrému růstu rostlin a vytváří nádhernou scénu pro obyvatele akvária.



Snadné čištění:

Rohový vnitřní filtr BioPlus Thermo 100 nebo Thermo 200 zajišťuje průhledný pohled na svět pod vodní hladinou bez jakéhokoli rušivého vybavení. Při čištění je nutné vyjmout pouze filtrační jednotku, takže péče o akvárium je jednoduchá a časově nenáročná.

Doplňkové vybavení

Hlavní přednosti produktu


- Kompletní sada se skládá z akvária, skříňky s rozsáhlým úložným prostorem, filtrační jednotky a sady osvětlovacích těles LED
- Svěží, nadčasový design a výkonné technologie: vše pro fungující ekosystém s minimálními požadavky na údržbu
- Špičkový poměr ceny a výkonu – ideální pro nováčky ve fascinujícím světě akvaristiky

Příslušenství

- 73326 Skříňka StyleLine 125, bílá
78224 Skříňka StyleLine 175, bílá
73325 Skříňka StyleLine 125, černá
78223 Skříňka StyleLine 175, černá
73329 Akvárium StyleLine 125, bílé
Číslo položky (verze pro Velkou Británii) 76437
73330 Akvárium StyleLine 125, černé
Číslo položky (verze pro Velkou Británii) 76438
78222 Akvárium StyleLine 175, bílé
Číslo položky (verze pro Velkou Británii) 78232
78221 Akvárium StyleLine 175, černé
Číslo položky (verze pro Velkou Británii) 78231

NOVÉ

NOVÉ

TECHNICKÉ ÚDAJE AKVÁRIÍ STYLELINE							
Model		StyleLi- ne 85, bílá sada	StyleLi- ne 85, černá sada	StyleLi- ne 125, bílá sada	StyleLi- ne 125, černá sada	StyleLi- ne 175, bílá sada	StyleLi- ne 175, černá sada
Objem v litrech	l	75		115		160	
Rozměry akvária (D x Š x V)	cm	50 x 36 x 42		70 x 36 x 50		80 x 40 x 55	
Tloušťka skla	mm	6					8
Rozměry (D x Š x V)	cm	50 x 36 x 145		70 x 36 x 122		80 x 40 x 132	
Čistá hmotnost	kg	41,20		55,50		72,50	
Záruka *	Roky	2					
Typ žárovky		LED se spektrem denního světla					
Počet světel	Kusy	2					
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		76435	76436	76439	76440	78234	78233
Číslo položky		73327	73328	73331	73332	78226	78225

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.



Čistý design pro vaše domácí akvária OASE HighLine

Výjimečné designy od společnosti OASE poskytují vaší představivosti naprostou svobodu bez ohledu na to, jak si představujete vlastní domácí svět pod vodní hladinou. Důmyslný design našich akvárií HighLine se přizpůsobí libovolnému prostředí. Vlastní design akvária usnadňuje instalaci, navíc bez jakékoli viditelné techniky. Tím vám zajistí relaxaci již od prvního dne a přinese do vašeho obývacího pokoje skutečný pocit přírody.

Lesklý bílý



Lesklý antracitový



Přírodní dub



Matný černý






Vzhled a technologie jsou u těchto akvárií dokonale synchronizovány, neboť nejsou vidět kabely ani hadice. Nic tak neodvádí pozornost od světa pod vodní hladinou. Nejnovější filtrační technologie od společnosti OASE ukrytá v přizpůsobitelné spodní skříňce udržuje průzračně čistou vodu. Snadná údržba a čištění vám poskytnou více času, po který si budete moci užívat akvária.

Akvárium však nabízí více než jen čistou vodu. Robustní a energeticky úsporné LED diody poskytují optimální osvětlení a umožňují rostlinám růst.

**Akvária OASE HighLine pro novou éru akvaristiky.
Individuální světy pod vodní hladinou v inteligentním designu.**



Čistý design pro váš domov – prémiová řada

AKVÁRIA HIGHLINE

AKVÁRIA

HIGHLINE

Snadné krmení

Klapka pro krmivo usnadňuje rozptýlení krmiva – ideální v kombinaci s automatickým krmítkem FishGuard

Elegantní

Plně otevíratelný hliníkový kryt s efektní hliníkovou lištou, která zakrývá oblázkový štěrk a vodní hladinu

Dobře skryté příslušenství

Suchá šachta a vstupy ve dně umožňují skrytí přípojku filtru. Instalační příslušenství, hadice a kabely jsou dobře skryté.

Pohodlná instalace

Součástí dodávky je trubička pro připojení filtru

Výběr

Pět různých velikostí akvária
(125 l / 175 l / 200 l / 300 l / 400 l)

Stabilní

Nastavitelné nožky pro ustavení do optimální polohy

Moderní

Lineární design nábytku je dostupný ve čtyřech různých dekorech

Vysoce kvalitní

Spodní skříňka s dvířky bez madel a hliníkovou lištou

Praktické řešení

Lze nakonfigurovat až se dvěma skrytými zásuvkami pro pohodlné ukládání věcí (od 200 l)



DETAILY PRODUKTU



Chytré volitelné příslušenství:

Dodejte svému akváriu inteligenci a ovládejte je pohodlně, když jste na cestách nebo ležíte na pohovce. Řídicí jednotka akvária EAC dokáže ovládat až pět zařízení kompatibilních se systémem EAC. Jednoduše ji integrujete do domácí sítě a přizpůsobíte nastavení pomocí aplikace instalované v tabletu nebo smartphonu.



Osvětlení:

Chcete-li zajistit soudobé moderní osvětlení, vyberte si mezi světelnými tělesy Classic LED a Premium LED. Optimálně sladěné spektrum světla přispívá k dobrému růstu rostlin a vytváří scénu pro obyvatele akvária.



Výsuvná police:

Spodní skříňka je opatřena výsuvnou policí pro vnější filtr. Je tak ideální pro použití společně s vnějším filtrem BioMaster, protože modul předřazeného filtru EasyClean je při čištění snadno přístupný.

Doplňkové vybavení

Hlavní přednosti produktu

- Neviditelná technologie díky suché šachtě a přívodnímu potrubí filtru
- Individuálně konfigurovatelná spodní skříňka s praktickými zásuvkami
- Mimořádná kvalita a působivý vzhled

Příslušenství

33892	HighLine Premium LED 45
33893	HighLine Premium LED 65
33894	HighLine Premium LED 80
33895	HighLine Premium LED 100
33896	HighLine Premium LED 120

TECHNICKÉ ÚDAJE AKVÁRIÍ HIGHLINE

Model	125	175	200	300	400
Objem v litrech	125	175	202	302	413
Rozměry akvária (D x Š x V)	50 x 50 x 50	70 x 50 x 50	90 x 50 x 49	115 x 50 x 56	140 x 50 x 63
Tloušťka skla	8		10		12
Rozměry (D x Š x V)	50 x 50 x 157	70 x 50 x 157	90 x 50 x 125	115 x 50 x 132	140 x 50 x 139
Čistá hmotnost	66,80	82,60	123,50	145,50	196,00
Záruka *	2				
Typ žárovky	—				
Počet světel	—				
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)	—	—	—	—	—
Číslo položky, bílá povrchová úprava (RAL 9016)	70166	70169	70172	70175	70178
Číslo položky, povrchová úprava antracitová šedá (RAL 7016)	70167	70170	70173	70176	70179
Číslo položky, povrchová úprava dub	70168	70171	70174	70177	70180
Číslo položky, povrchová úprava černá (RAL 9005)	—	—	78218	78219	78220

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.

DEKORY A VYBAVENÍ AKVÁRIÍ HIGHLINE

Základní jednotky akvárií OASE HighLine jsou dostupné ve čtyřech moderních dekorech. Dokonale tak zapadnou do každého designu interiéru.



Lesklý bílý



Lesklý antracitový



Přírodní dub



Matný černý

Doplňkové vybavení

Úložný prostor je možné dále rozšířit přidáním dvou zásuvek. Poznámka: První zásuvka je připevněna na stávající polici. Pro druhou zásuvku je vyžadována další police.

Příslušenství

45045 Zásuvka HighLine

70185 Police HighLine 125

70186 Police HighLine 175

45046 Police HighLine 200

46198 Police HighLine 300

46199 Police HighLine 400

33892 HighLine Premium LED 45

33893 HighLine Premium LED 65

33894 HighLine Premium LED 80

33895 HighLine Premium LED 100

33896 HighLine Premium LED 120

70244 Sada osvětlení HighLine 125 Classic LED Číslo položky pro Velkou Británii 70244


70245 Sada osvětlení HighLine 175 Classic LED Číslo položky pro Velkou Británii 70245

70246 Sada osvětlení HighLine 200 Classic LED Číslo položky pro Velkou Británii 70246

70247 Sada osvětlení HighLine 300 Classic LED Číslo položky pro Velkou Británii 70247

70248 Sada osvětlení HighLine 400 Classic LED Číslo položky pro Velkou Británii 70248

33885 Řídicí jednotka akvária EAC





SADA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES

Doplňkové
vybavení

Hlavní přednosti produktu

- Sada dvou osvětlovacích těles Classic LED se spektrem denního světla přizpůsobeným živočichům a rostlinám
- Efektivní využívání energie
- 100% vodotěsnost (krytí IP68)

TECHNICKÉ ÚDAJE SADY OSVĚTLOVACÍCH TĚLES HIGHLINE CLASSIC LED		    				
Model		125	175	200	300	400
Spotřeba energie svítidla		8 W	12 W	16 W	18 W	28 W
Spotřeba energie sady	W	16	24	32	36	56
Třída energetické účinnosti svítidla ¹		E				
Spotřeba energie na svítidlo	kWh / 1000 h	8				
Třída ochrany		IP 68				
Jmenovité napětí		220 až 240 V / 50 až 60 Hz				
Rozměry (Ø x V)	mm	24 x 400	24 x 600	24 x 700	24 x 1 015	24 x 1 200
Délka napájecího kabelu	m	1,80				
Čistá hmotnost	kg	1,30	1,70	2,00	2,50	2,90
Záruka [*]	Roky	2				
Vhodné pro		HighLine 125	HighLine 175	HighLine 200	HighLine 300	HighLine 400
Typ žárovky		LED				
Počet jednotlivých LED diod	Kusy	42		45		90
Světelný tok	lm	900	1 300	1 650	1 820	2 950
Světelný tok při zapnutí všech diod LED	lm	1 800	2 600	3 300	3 640	5 900
Barva světla		Bílé denní světlo				
Teplota barvy	K	6 500				
Úhel svazku paprsků		60 stupňů				
Vhodné pro sladkou vodu		Ano				
Vhodné pro slanou vodu		Ne				
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		70249	70250	70251	70252	70253
Číslo položky		70244	70245	70246	70247	70248

^{*}Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.

^{*}Toto svítidlo obsahuje integrované žárovky LED. Diody ve svítidle nelze vyměnit.

TIPY PRO AKVÁRIA

Je dobré vědět

VELIKOST

Čím je akvárium větší, tím snazší je udržet vše v rovnováze. Větší akvária také obvykle poskytují lepší životní podmínky pro ryby a rostliny.

RYBY A TI OSTATNÍ

Zde je uvedena obecná zásada: Na jeden centimetr ryb by měly být plánovány dva litry vody. Při výběru velikosti akvária, živočichů a rostlin se vždy poraďte s autorizovaným prodejcem, protože fungující prostředí se zdravými rybami, které vám poskytne trvalou spokojenost, může vzniknout, pouze když budou optimálně sladěny všechny faktory.

UMÍSTĚNÍ

Je důležité zvážit, kam akvárium umístíte. Nepodceňujte hmotnost naplněného a usazeného akvária. Nezapomeňte posoudit, zda je zvolené místo schopné nést takové zatížení. Hmotnost vody v akváriu v kilogramech vypočítáte následovně: výška x šířka x hloubka (v cm) / 1 000.

Kromě toho je nutné připočítat hmotnost skleněného akvária, skřínky, dekorace a další techniky, jako jsou čerpadla a filtry.

K omezení růstu řas je důležité vyhnout se přímému slunečnímu světlu. Výběrem umístění daleko od dveří nebo jiných míst, kde často někdo chodí, můžete snížit stres ryb. Rovněž je nutné vyhnout se přímým zdrojům tepla, protože mohou způsobit kolísání teploty v akváriu.

Ujistěte se také, zda je v místnosti dostupný dostatečný počet zdrojů elektrické energie a zda je akvárium v dokonale vodorovné poloze. Přesvědčte se, zda je k dispozici dostatek místa pro čištění a výměnu vody.





VÍCE SCÉNÁŘŮ OSVĚTLENÍ POUHÝM DOTKNUTÍM SE TLAČÍTKA

Osvětlení akvária, které je přizpůsobeno na míru světu pod vodní hladinou, nejen poskytuje poutavý zážitek, ale také zajišťuje, že se obyvatelé akvária budou cítit mnohem pohodlněji a bude se jim dařit lépe v ideálním spektru světla. Řada osvětlovacích těles a ovládacích prvků od společnosti OASE nabízí širokou škálu možností pro přizpůsobení světelných scénářů tak, aby vyhovovaly rybám, rostlinám a okolí. Standardní vybavení základní úrovně zahrnuje osvětlovací tělesa LED s dlouhou životností a transformátor.

Pokročilejší alternativou je sada infračerveného ovládání s dálkovým ovladačem pro výběr různých barev a změnu jasu a světelných scénářů, včetně každodenního běžného programu a funkce simulace bouřky. Náročnějším zákazníkům umožní řídicí jednotka EAC ovládat čtyřbarevné osvětlení v akváriu přes síť WiFi po jednotlivých segmentech.

Ať už jsou vaše požadavky nebo rozpočet jakékoli, můžete si vybrat z rozsáhlé řady možností nabízených odolnými a energeticky úspornými produkty vybavenými bezpečnou 12V technologií.

OSVĚTLENÍ AKVÁRIÍ

od strany 46	HighLine Premium LED
od strany 49	HighLine Classic LED
od strany 50	Příslušenství pro osvětlení akvárií

OVLÁDÁNÍ AKVÁRIÍ

od strany 52	Řídicí jednotka akvária EAC
od strany 54	Příslušenství EAC
od strany 56	Sada infračerveného ovládání




ŽÍT CHYTŘE


WWW.LIVINGSMARTER.APP

Intelligentní akvárium

Systém Easy Aquarium Control

Ideální víceúčelové příslušenství: Nejen, že akvárium znovu přichází do módy jako moderní designový objekt, ale jedná se také o špičkový inteligentní produkt. Systém „Easy Aquarium Control“ vyvinutý společností OASE nabízí řadu možností, jak osvětlit a zinscenovat svět pod vodní hladinou, jako kdyby byl skutečně v přírodě, a to pomocí praktické a snadno použitelné aplikace (str. 45).









Dokonale uspořádané osvětlení

HighLine Premium LED (str. 46)

Osvětlovací tělesa HighLine Premium LED jsou vodotěsná (IP68) a jejich inteligentní řízení napájení zajišťuje dlouhou životnost diod se zachováním stabilního jasů, čímž nabízejí optimální podporu pro růst akvarijních rostlin. Kromě toho můžete simulovat téměř neomezený počet barev světla, včetně více barev na různých místech podél osvětlovacího tělesa LED. Můžete rovněž nakonfigurovat svůj vlastní denní plán nebo použít předem nastavené scénáře osvětlení a povětrnostních podmínek.





Vyvolejte pocit proudění

Čerpadlo StreamMax Premium + řídící jednotka čerpadla (od strany 80)

S čerpadlem StreamMax Premium a odpovídající řídící jednotkou čerpadla můžete také vytvářet přirozené proudění vody pro obyvatele akvária. Lze vybrat některé z řady předem nakonfigurovaných nastavení nebo provést nastavení ručně.


Po připojení k systému EAC je možné čerpadlo nakonfigurovat pro přizpůsobené denní plány, včetně pozastavení průtoku během krmení. To mořským živočichům umožňuje v klidu a při dobré kvalitě vody pozřít krmivo, které se tak nerozkládá a není odnášeno pryč.



Vše pod kontrolou

Řídící jednotka EAC (str. 52)

Řídící jednotka je srdcem systému a zajišťuje bezproblémový chod připojených zařízení EAC. I když jste na dovolené nebo na cestách, systém vás bude průběžně informovat dříve, než dojde k narušení rovnováhy ve vašem světě pod vodní hladinou. Společnost OASE neustále pracuje na zdokonalování systému EAC a jeho pravidelné aktualizace vám vždy poskytnou přístup k nejnovějším výsledkům vývoje.



Jednoduchá technologie pro snadné ovládání

Někdy jsou to jen zdánlivé maličkosti, které mohou učinit něco dobrého ještě lepším. Inteligentní systém Easy Aquarium Control zapůsobí jak na zkušené akvaristy, tak na ty, kteří teprve začínají objevovat kouzlo světa pod vodní hladinou.

Inteligentní ovládání doma i na cestách – aplikace pro systémy Android a iOS

Upravte světelný efekt akvária z pohodlí své pohovky nebo použijte prohlížeč a zkontrolujte, zda je vše v pořádku, když jste na cestách. Systém EAC vám umožní získat přístup ke svému světu pod vodní hladinou kdykoli a odkudkoli.






Stáhněte si bezplatnou aplikaci hned teď:



ZÍSKAT V OBCHODU
App Store



ZÍSKAT V OBCHODU
Google Play



HIGHLINE PREMIUM LED:

Přirozené světelné efekty

Optimální pro různé požadavky živočichů a rostlin na světlo

Ovladatelné segmenty

Barvu a intenzitu jednotlivých segmentů lze ovládat samostatně

Dlouhodobá kvalita

Konstrukce se 100% vodotěsností (IP68) chrání LED diody před vnějšími vlivy a uživateli šetří náklady za nákup nových těles

Nejmodernější moduly

Nejnovější technologie LED diod s vysokou energetickou účinností

Optimální osvětlení


LED diody poskytují ideální osvětlení pro akvarijní svět

Od jednoduchého k přizpůsobenému

Různé možnosti ovládání umožňují implementovat individuální požadavky


Bohaté barvy

Čtyři barvy LED diod (neutrální bílá, studená bílá, královská modř a červená) poskytují široké spektrum barev



Konstantní jas

Díky nejmodernější technologii světelného toku poskytují osvětlovací tělesa OASE HighLine Premium LED rovnoměrný jas prakticky po celou dobu své životnosti



TECHNICKÉ ÚDAJE SADY HIGHLINE PREMIUM LED



Sada Premium LED	HighLine 125	HighLine 175	HighLine 200	HighLine 300	HighLine 400
Jednotlivé součásti	2x model 45 1x transformátor 1x adaptér	2x model 65 1x transformátor 1x adaptér	2x model 80 2x transformátor	2x model 100 2x transformátor	2x model 120 2x transformátor
Třída energetické účinnosti svítidla ¹⁾	—				
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)	—	—	—	—	—
Číslo položky	77229	77230	77231	77232	77233

¹⁾Toto svítidlo obsahuje pevně instalované LED diody, které nelze vyměnit.

DETAILY PRODUKTU



Systém EAC (Easy Aquarium Control):

Můžete předem nastavit světelné sekvence pomocí aplikace nebo je ovládat spontánně pomocí mimořádně rychlé řídicí jednotky akvária EAC.



Světlo při pouhém dotknutí se tlačítka:

Sada IR ovládání s praktickým dálkovým ovladačem a předem nastavenými denními plány ovládá barvu a jas až šesti LED diod. (strana 56)



Instalační příslušenství:

Dostupné jsou také: otočný adaptér pro instalaci LED diod přes otevřené akvárium a sada závěsných lanek pro kryt. Univerzální adaptér je součástí dodávky. (strana 50)

Doplňkové vybavení

Hlavní přednosti produktu

- LED diody jsou dodávány s předem naprogramovaným scénářem osvětlení, který lze podle potřeby upravit pomocí řídicí jednotky akvária EAC
- Široké spektrum barev a simulace přirozeného slunečního světla pro zdravý růst rostlin
- Ideální světelný výkon až do konce životnosti díky důmyslnému řízení tepla a technologii konstantního světelného toku

TECHNICKÉ ÚDAJE OSVĚTLOVACÍCH TĚLES HIGHLINE PREMIUM LED

						
Model		45	65	80	100	120
Spotřeba energie svítidla		30 W	47 W	67 W	83 W	105 W
Třída energetické účinnosti svítidla ¹		G				
Spotřeba energie na svítidlo kWh / 1000 h		17	27	40	50	66
Třída ochrany		IP 68				
Jmenovité napětí		24 V DC				
Rozměry (D × Š × V) mm		440 x 100 x 15	640 x 100 x 15	830 x 100 x 15	1 040 x 100 x 15	1 330 x 100 x 15
Minimální délka univerzálního adaptéru mm		410	610	800	1 000	1 300
Maximální délka univerzálního adaptéru mm		610	810	1 000	1 200	1 500
Délka napájecího kabelu m		3,00				
Čistá hmotnost kg		1,00	1,20	1,40	1,60	1,90
Záruka (+ prodloužená záruka na vyžádání) [*] Roky		3 + 1				
Kompatibilní se systémem EAC		Ano				
Vhodné pro		HighLine 125	HighLine 175	HighLine 200	HighLine 300	HighLine 400
Typ žárovky		Vysoce výkonné LED diody SMD				
Sestava LED diod		bílá (4 000 K), bílá (6 000 K), červená, modrá				
Světelný tok při zapnutí všech LED diod lm		1 020	1 670	2 370	2 980	3 760
Světelný tok pro neutrální bílé světlo lm		460	750	1 080	1 370	1 800
Světelný tok pro studené bílé světlo lm		440	730	1 040	1 360	1 820
Světelný tok pro červené světlo lm		70	110	160	210	270
Vlnová délka červeného světla nm		660				
Světelný tok pro modré světlo lm		80	130	170	230	300
Vlnová délka modrého světla nm		470				
Úhel svazku paprsků		120 stupňů				
Vhodné pro sladkou vodu		Ano				
Vhodné pro slanou vodu		Ne				
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		–	–	–	–	–
Číslo položky		33892	33893	33894	33895	33896

^{*}Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.

^{*}Toto svítidlo obsahuje integrované žárovky LED. Žárovky ve svítidle nelze vyměnit.



Prezentováno ve správném světle

HIGHLINE CLASSIC LED – AKVARIJNÍ OSVĚTLENÍ LED

Doplňkové
vybavení

Praktické řešení

Zapnutí/vypnutí kolébkovým přepínačem na kabelu

Efektivní využívání energie

Moderní technologie LED s třídou energetické účinnosti A+

Téměř přirozená reprodukce barev

Přizpůsobené spektrum denního světla pro ryby a rostliny

Optimální osvětlení

Úplné spektrum slunečního světla pro dobrý růst rostlin

Odolné a bezpečné provedení


Bezpečné a 100% vodotěsné LED diody (IP68) instalované ve skleněné trubici

Hlavní přednosti produktu

- Spektrum denního světla přizpůsobené živočichům a rostlinám
- 100% vodotěsnost (krytí IP68)
- Efektivní využívání energie
- 6 500 kelvinů

Příslušenství

75717 Adaptér T5/T8



Barevné spektrum osvětlovacích těles
HighLine Classic LED daylight

TECHNICKÉ ÚDAJE OSVĚTLOVACÍCH TĚLES HIGHLINE CLASSIC LED					
Model	daylight 40	daylight 60	daylight 70	daylight 100	daylight 120
Spotřeba energie svítidla	8 W	12 W	16 W	18 W	28 W
Třída energetické účinnosti svítidla ¹	E				
Spotřeba elektrické energie na svítidlo kWh / 1 000 h	8	12	16	18	28
Třída ochrany	IP 68				
Jmenovité napětí	220 až 240 V / 50/60 Hz				
Rozměry (Ø x V) mm	24 x 400	24 x 600	24 x 700	24 x 1 015	24 x 1 200
Délka napájecího kabelu m	1,80				
Čistá hmotnost kg	0,30	0,40	0,60	0,70	0,70
Záruka [*] Roky	2				
Vhodné pro	HighLine 125	HighLine 175	HighLine 200	HighLine 300	HighLine 400
Typ svítidla	LED				
Počet jednotlivých LED diod Kusy	42	45	45	90	90
Světelný tok lm	900	1 300	1 650	1 820	2 950
Barva světla	Bílé denní světlo				
Teplota barvy K	6 500				
Úhel svazku paprsků	60 stupňů				
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)	70182	70184	48257	48258	48259
Číslo položky	70181	70183	48254	48255	48256

^{*}Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.

¹Toto svítidlo obsahuje integrované žárovky LED. Žárovky ve svítidle nelze vyměnit.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OSVĚTLENÍ AKVÁRIÍ

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNOLOGIE PŘIPOJENÍ OSVĚTLOVACÍCH TĚLES HIGHLINE PREMIUM LED



Model	Adaptér T5 8	
Čistá hmotnost	kg	0,07
Vhodné pro	Téměř všechny diody LED	
Záruka (+ prodloužená záruka na vyžádání) *	Roky	2 + 1
Popis	- Univerzální adaptér pro svítidla LED T5 a T8 - Pro integraci klasických LED diod do krytů opatřených zářivkovou technologií - Lze použít pro všechny konvenční LED diody	
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)	-	
Číslo položky	75717	

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.

TECHNICKÉ ÚDAJE INSTALAČNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OSVĚTLOVACÍ TĚLESA HIGHLINE PREMIUM LED



Model		Otočný adaptér	Sada závěsných lanek
Čistá hmotnost	kg	0,20	0,06
Vhodné pro		Všechna osvětlovací tělesa HighLine Premium LED	
Záruka (+ prodloužená záruka na vyžádání) *	Roky	3 + 1	
Popis		• Pro instalaci osvětlovacích těles HighLine Premium LED přes otevřená akvária • Zahrnuje vedení kabelů	• Sada se skládá z ocelového lanka a adaptéru pro bezpečnou montáž osvětlovacích těles HighLine Premium LED na kryt • Adaptér se upevňuje přímo na univerzální adaptér, který je součástí dodávky
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		–	–
Číslo položky		33917	33918

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNOLOGIE PŘIPOJENÍ OSVĚTLOVACÍCH TĚLES HIGHLINE PREMIUM LED



Model	Napájecí adaptér	
Délka napájecího kabelu	m	0,20
Počet kabelových vstupů	Kusy	2
Počet kabelových výstupů	Kusy	1
Jmenovité napětí	24 V DC	
Vhodné pro	Připojení dodatečných transformátorů	
Čistá hmotnost	kg	0,18
Záruka (+ prodloužená záruka na vyžádání) *	Roky	3 + 1
Popis	- Umožňuje ovládat několik osvětlovacích těles HighLine Premium LED pomocí jedné řídicí jednotky akvária EAC nebo sady infračerveného ovládání - Pokud spotřeba energie připojených zařízení překročí 120 W, je k připojení dalšího transformátoru EAC 120 W vyžadován napájecí adaptér	
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)	-	
Číslo položky	33988	

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.



Vše pod kontrolou

ŘÍDICÍ JEDNOTKA AKVÁRIA EAC

Pět zařízení – jeden řídicí systém

Technologie inteligentního připojení kombinuje až pět zařízení EAC (Easy Aquarium Control), další zařízení lze integrovat pomocí Y-adaptéru

Kompaktní konstrukce

Modulární systém s širokou řadou funkcí se dokonale vejde do spodní skříňky akvárií HighLine

Přístupná po celém světě

Služba OASE Cloud umožňuje ovládat akvárium bez ohledu na to, kde se právě na světě nacházíte

Rychlé připojení

Zjednodušené připojení řídicí jednotky: pomocí standardního tlačítka WPS na modemu připojíte řídicí jednotku k domácí síti během několika sekund

5 funkcí varování

Řídicí jednotka poskytuje mnoho různých varování dříve, než dojde k narušení rovnováhy světa pod vodní hladinou, např. pokud selže proudové čerpadlo

Inteligentní systém

Ovládejte zařízení snadno přes síť WiFi z bezplatné aplikace instalované v tabletu nebo smartphonu



DETAILY PRODUKTU



Připojení k síti WiFi:

Připojte jednotku k místní síti během několika sekund a ovládejte akvarijní technologie pomocí aplikace.



S funkcí varování:

Integrovaná funkce varování vás včas upozorní, než dojde k narušení rovnováhy ekosystému akvária, například při zablokování čerpadla.

Doplňkové vybavení

Hlavní přednosti produktu

- Modulární systém pro jednoduché ovládání dokonale vyváženého akvária
- Snadné ovládání řídicí jednotky pomocí aplikace
- Regulace až pěti zařízení kompatibilních se systémem EAC, např. osvětlovacích těles HighLine Premium LED, prostřednictvím řídicí jednotky

Další doporučené produkty

33919 Řídicí jednotka čerpadla StreamMax

Číslo položky (verze pro Velkou Británii) 33944

33948 StreamMax Premium 2000

33949 StreamMax Premium 4000

33955 StreamMax Premium 5000

33892 HighLine Premium LED 45

33893 HighLine Premium LED 65

33894 HighLine Premium LED 80

33895 HighLine Premium LED 100

33896 HighLine Premium LED 120

TECHNICKÉ ÚDAJE ŘÍDICÍ JEDNOTKY AKVÁRIA EAC



Model		
Rozměry (D x Š x V)	mm	194 x 124 x 60
Jmenovité napětí		24 V DC
Spotřeba energie	W	2
Počet kabelových vstupů	Kusy	1
Počet kabelových výstupů	Kusy	5
Čistá hmotnost	kg	0,38
Záruka (+ prodloužená záruka na vyžádání) *	Roky	3 + 1
Kompatibilní se systémem EAC		Ano
Možnost připojení k síti		Router
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		—
Číslo položky		33885

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.

PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMU EAC

TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNOLOGIE PŘIPOJENÍ SYSTÉMU EAC



Model	Y Adaptér EAC	
Délka napájecího kabelu	m	0,20
Počet kabelových vstupů	Kusy	1
Počet kabelových výstupů	Kusy	2
Jmenovité napětí		24 V DC
Vhodné pro		Zařízení EAC
Čistá hmotnost	kg	0,18
Záruka (+ prodloužená záruka na vyžádání) *	Roky	3 + 1
Popis	• Umožňuje ovládat několik produktů EAC přes jeden výstup řídicí jednotky akvária EAC • Je také vhodný pro přímé ovládání dvou osvětlovacích těles HighLine Premium LED připojených k jednomu transformátoru EAC 120 W (Je nutné dodržet maximální kapacitu transformátoru!)	
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)	—	
Číslo položky	33897	

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.

TECHNICKÉ ÚDAJE TRANSFORMÁTORU EAC



Model	Transformátor EAC	
Rozměry (D x Š x V)	mm	150 x 75 x 25
Jmenovité napětí (primární, sekundární)		220 až 240 V / 50/60 Hz, 24 V DC
Spotřeba energie	W	120
Počet kabelových vstupů	Kusy	1
Počet kabelových výstupů	Kusy	1
Délka kabelu pro 24V zařízení (primární/sekundární)	m	1,50 / 1,20
Čistá hmotnost	kg	0,60
Záruka (+ prodloužená záruka na vyžádání) *	Roky	3 + 1
Popis	• Základní příslušenství pro ovládání řídicí jednotky akvária EAC prostřednictvím aplikace a sady IR ovládání prostřednictvím dálkového ovladače • Snadné a přímé připojení k osvětlovacím tělesům HighLine Premium LED • Kompaktní a rychlé připojení k libovolnému zařízení • Vždy je nutné dodržet maximální kapacitu jednotlivých transformátorů při použití pro osvětlovací tělesa LED HighLine Premium nebo proudová čerpadla StreamMax	
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)	33889	
Číslo položky	33888	

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.



Více scénářů osvětlení pouhým dotknutím se tlačítka

SADA IR OVLÁDÁNÍ

Chytrý design

Modul přijímače lze nenápadně připevnit na vnější stěnu spodní skříňky

Pohodlné ovládání

Pomocí sady infračerveného ovládání můžete regulovat až šest osvětlovacích těles HighLine Premium LED z jednoho místa

V dosahu

Ovládejte osvětlení z pohodlí své pohovky pomocí dálkového ovladače

Jednoduché ovládání

Snadné nastavení výběru barev, jasu a scénáře osvětlení, včetně každodenního běžného programu, pomocí dálkového ovladače

Pozoruhodně nenápadná

Praktická, malá a nenápadná: malá sada IR ovladače vypadá vždy dobře

Funkce simulace bouřky

Simuluje efekt atmosférické bouřky se záblesky blesků



Tip!

Vlastní úpravy denních scénářů osvětlení:


- Spustíte denní plán stisknutím požadovaného tlačítka. To vám umožní určit čas zahájení v rámci dne.
- Pouhým stisknutím tlačítka můžete kdykoli ztlumit osvětlení nebo použít scénáře efektů bouřky.
- Upravte nastavení podle specifických potřeb živočichů a rostlin v akváriu.

DETAILY PRODUKTU




Obsah dodávky:

Infračervený přijímač, dálkový ovladač a adaptér Y pro připojení dvou osvětlovacích těles LED. Vyžadované příslušenství: transformátor EAC a v případě potřeby napájecí adaptér.



Různé barvy světla:

Vyberte si ze tří různých barev denního světla (teplá bílá, neutrální bílá, studená bílá) a dvou různých intenzit měsíčního světla.



Denní scénáře:

Vyberte si jeden ze čtyř předem naprogramovaných denních plánů: Komunitní akvárium, Amazon, Malawi a Akvarijní krajina, a to buď s měsíčním světlem, nebo bez něj.

Doplňkové vybavení

Hlavní přednosti produktu

- Ovládá najednou až šest osvětlovacích těles HighLine Premium LED
- Se stmívačem, výběrem barev a předem nastavenými denními scénáři
- Dálkový ovladač je nenápadně připevněn k vnější straně skříňky

Příslušenství

33892	HighLine Premium LED 45
33893	HighLine Premium LED 65
33894	HighLine Premium LED 80
33895	HighLine Premium LED 100
33896	HighLine Premium LED 120
33888	Transformátor EAC 120 W
Číslo položky (verze pro Velkou Británii) 33889	
33898	Napájecí adaptér pro High-Line Premium LED
33897	Adaptér Y EAC

TECHNICKÉ ÚDAJE SADY INFRAČERVENÉHO OVLÁDÁNÍ



Model	Sada IR ovládání	
Rozměry (D x Š x V)	mm	97 x 45 x 23
Jmenovité napětí		24 V DC
Spotřeba energie	W	0,5
Počet kabelových vstupů	Kusy	1
Počet kabelových výstupů	Kusy	2
Délka kabelu pro 24V zařízení (primární/sekundární)	m	0,30 / 1,00
Vhodné pro	Všechna osvětlovací tělesa HighLine Premium LED	
Čistá hmotnost	kg	0,37
Záruka (+ prodloužená záruka na vyžádání) *	Roky	3 + 1
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		—
Číslo položky		33886

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.



ČISTÁ VODA A MAXIMÁLNÍ POHODLÍ

Filtry představují nejdůležitější součást vašeho akvária, co se týče čisté vody. Nejen, že udržují vodu spolehlivě čistou a zajišťují dobrou viditelnost, ale také vytvářejí optimální životní podmínky pro všechny obyvatele akvária.

Čištění filtrů je pro majitele akvárií často nepříjemností, ale kromě výměny vody jde o jeden z nejdůležitějších úkonů, který je navíc nutné provádět pravidelně.

A právě zde nabízí společnost OASE inteligentní řešení: Filtr BioMaster lze nejen jednoduše umístit do skříňky pod akvárium, ale je také obzvláště praktický a snadno se čistí. Předřazený filtr lze zcela vyjmout, snadno propláchnout a poté vložit zpět, a to bez nepořádku a jakýchkoli problémů.

Nový závěsný filtr BioStyle lze také velmi snadno vyčistit. Závěsné provedení nejen skvěle vypadá ve většině akvárií, ale je také praktické, zejména pokud jde o čištění, protože filtrační kartuši ve výkonné jednotce lze snadno vyjmout z vnějšku a propláchnout.

od strany 61
od strany 62

VNITŘNÍ FILTRY

BioCompact
BioPlus

od strany 65
od strany 68

VNĚJŠÍ FILTRY

FiltoSmart
BioMaster 

od strany 70

ZÁVĚSNÝ FILTR




BioStyle 



NAŠE PRODUKTOVÁ ŘADA VNITŘNÍCH FILTRŮ – PŘEHLED:

BioCompact	BioPlus / BioPlus Thermo
<i>Pro malá akvária a paludária:</i> • Ideální pro velmi malá akvária od 25 do 50 l s minimální rybí populací a pro paludária • Efektivní filtrace v nejmenším prostoru • Lze také instalovat do vodorovné polohy	<i>Pro aplikace, v nichž jsou kladeny přísné požadavky na kapacitu filtru a pohodlí:</i> • Vnitřní rohové filtry s integrovanými tryskami difuzoru • Pro středně velká akvária od 50 do 200 litrů s vyššími požadavky na kapacitu filtru • Nenápadné a snadno čistitelné – dostupné s nastavitelným topením nebo bez něj

BioCompact 25

BioCompact 50 l
BioPlus 50 l
BioPlus Thermo 50BioPlus 100 l
BioPlus Thermo 100BioPlus 200 l
BioPlus Thermo 200

Efektivní v malém prostoru

VNITŘNÍ AKVARIJNÍ FILTRY

BIOCOMPACT 25 A 50:

Doplňkové vybavení

Úsporný provoz

Mimořádně tiché a energeticky efektivní čerpadlo

Přizpůsobitelné nastavení

Průtok vody lze nastavit individuálně na vodním difuzoru

Optimální filtrace

Jemná pěna s aktivním uhlím ve filtru BioCompact 25 zajišťuje účinnou filtraci vody. Aktivní uhlí ve filtru BioCompact 50, které je součástí dodávky, lze také vyměnit za jiné filtrační médium – komoru lze naplnit podle přání zákazníka

Efektivní

Velká filtrační plocha v nejmenším prostoru pro efektivní filtraci vody

Hlavní přednosti produktu

- Individuálně nastavitelný průtok vody
- Efektivní filtrace vody pro malá akvária a paludária v kompaktní velikosti
- Úplná sada – připravená k okamžitému použití



Flexibilní

Vzhledem k možnosti instalace i do vodorovné polohy je také vhodný k použití v paludáriích

AKVARIJNÍ FILTR

VNITŘNÍ FILTR

TECHNICKÉ ÚDAJE FILTRŮ BIOCOMPACT			
Model		25	50
Vhodné pro akvária až do objemu	l	25	50
Rozměry (D x Š x V)	mm	50 x 51 x 116	85 x 51 x 116
Jmenovité napětí		230 V / 50 Hz	
Spotřeba energie	W	5	
Délka napájecího kabelu	m	1,50	
Čistá hmotnost	kg	0,19	0,27
Záruka *	Roky	3	
Maximální průtok	l/h	240	
Maximální výtlačná výška, metry	m	0,40	
Objem filtru	l	0,1	0,2
Vhodné pro sladkou vodu		Ano	
Vhodné pro slanou vodu		Ano	
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		42678	42679
Číslo položky		42661	42662

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.

Dobře skryté a pohodlně čistitelné

BioPlus 50 AŽ 200 – ROHOVÉ VNITŘNÍ FILTRY PRO AKVÁRIA

Na vyžádání

Filtr BioPlus Thermo je vybaven integrovaným nastavitelným topením HeatUp, filtr BioPlus lze tímto topením v případě potřeby dovybavit

Mechanismus EasyClean

Kompaktní filtrační jednotku lze při čištění snadno vyjmout, zatímco čerpací jednotka zůstane na místě

Nenápadné provedení

Nevzhledná trubice difuzoru je nahrazena integrovanou nastavitelnou tryskou difuzoru

Plný výkon

Vysoká kapacita filtračních pěn zajišťuje účinnou mechanickou a biologickou filtraci. Jemná volitelná filtrační tkanina také odfiltruje veškerý zbývající zákal a zajistí křišťálově čistou vodu.

Prostorově úsporné provedení

Nenápadné umístění v rohu akvária neruší pohled na svět pod vodní hladinou.

Úsporný provoz

Mimořádně tiché a energeticky efektivní čerpadlo

Praktické řešení

Přísavné držáky pro snadné upevnění v rohu akvária



DETAILY PRODUKTU



Filtrační médium:

Filtrační pěnu lze vyjmout modulárním způsobem, což je ideální pro časově zpožděné čištění šetrné k bakteriím.



Snadné čištění:

Magnetický držák usnadňuje vyjmutí a připevnění filtračních kartuší.



Flexibilní:

Užijte si flexibilitu přepínání mezi výstupními tryskami a výstupem vody k zajištění optimálně koordinovaného povrchového pohybu.

Doplňkové vybavení

Hlavní přednosti produktu

- Úplná sada: dostupná s integrovaným nastavitelným topením HeatUp nebo bez něj pro nerušený pohled na svět pod vodní hladinou – topením lze dovybavit i filtr BioPlus
- Integrované výstupní trysky pro rovnoměrný povrchový pohyb, který zabraňuje vytváření biovrstvy a obohacuje vodu kyslíkem
- Mimořádně snadné čištění, protože stačí vyjmout pouze filtrační jednotku

TECHNICKÉ ÚDAJE FILTRŮ BIOPLUS A BIOPLUS THERMO

							
Model		50	100	200	Thermo 50	Thermo 100	Thermo 200
Vhodné pro akvária až do objemu	l	50	100	200	50	100	200
Rozměry (D x Š x V)	mm	120 x 110 x 210	120 x 110 x 270	120 x 110 x 330	120 x 110 x 210	120 x 110 x 270	120 x 110 x 330
Jmenovité napětí		230 V / 50 Hz					
Spotřeba energie	W	5	6	7	–		
Spotřeba energie (filtr + topení)		–			5 + 50 W	6 + 100 W	7 + 200 W
Délka napájecího kabelu	m	1,50			–		
Čistá hmotnost	kg	0,57	0,65	0,72	0,75	0,84	0,94
Záruka (+ prodloužená záruka na vyžádání) *	Roky	3 + 1					
Maximální průtok	l/h	350	500	650	350	500	650
Maximální výtlačná výška, metry	m	0,40	0,60	0,90	0,40	0,60	0,90
Objem filtru	l	0,3	0,5	0,7	0,3	0,5	0,7
Vhodné pro sladkou vodu		Ano					
Vhodné pro slanou vodu		Ano					
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		42239	42240	42241	42242	42243	42244
Číslo položky		42233	42234	42235	42236	42237	42238

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.



NAŠE PRODUKOVÁ ŘADA VNĚJŠÍCH FILTRŮ – PŘEHLED:

FILTOSMART / FILTOSMART THERMO


Důmyslné a kompaktní:

- Základní filtry pro malá a středně velká akvária od 60 do 300 litrů se středně velkým zarybněním
- Vysoká kapacita filtru a více prostoru v akváriu díky plnému výkonu vnějšího filtru
- Dostupné s nastavitelným topením nebo bez něj*

BIOMASTER / BIOMASTER THERMO

Nejpohodlnější řešení, které splňuje nejpřísnější požadavky

- Praktický vnější filtr pro akvária od 250 do 850 litrů s velmi rozsáhlým zarybněním
- Snadná pravidelná údržba díky modulu předřazeného filtru Easy-Clean
- Nenápadná, vysoce účinná filtrační technologie umístěná mimo akvárium
- Dostupné s nastavitelným topením nebo bez něj
- Mit oder ohne Regelheizer erhältlich



*Platí pouze pro filtry FiltoSmart 100 až 300 a FiltoSmart Thermo 100 až 300

Chytré řešení pro malá akvária

FILTOSMART 60 – VNĚJŠÍ FILTR

Doplňkové
vybavení

Elegantní

Vnější filtr pro menší akvária
do 60 litrů

Praktické řešení

Funkce samoodvětrávání
pro snadnou obsluhu

Prostorově úsporné provedení

Lze umístit za akvárium nebo
vedle něj, případně připevnit
ke stěně akvária pomocí volitelně
dostupného držáku

Úplná sada pro rychlé uvedení do provozu

Včetně filtračního média, hadic,
adaptéru, přívodní a odtokové
trubky a vodního difuzoru



Hlavní přednosti produktu

- Křišťálově čistá voda díky vícestupňové mechanické/biologické filtraci
- Velká filtrační plocha ve filtru kompaktní velikosti
- Nízká spotřeba energie a tichý provoz

Příslušenství

45051 Držák filtru FiltoSmart 60



TECHNICKÉ ÚDAJE FILTRU FILTOSMART



Model	60
Vhodný pro akvária až do objemu	l
Rozměry (D x Š x V)	mm
Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz
Spotřeba energie	W
Délka napájecího kabelu	m
Čistá hmotnost	kg
Záruka *	Roky
Maximální průtok	l/h
Maximální výtlačná výška, metry	m
Hadice (množství/délka)	1 kus / 1 m
Přípojka pro hadice (vnitřní/vnější průměr)	8/12 mm
Objem filtru	l
Objem předřazeného filtru	l
Vhodný pro sladkou vodu	Ano
Vhodný pro slanou vodu	Ano
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)	42680
Číslo položky	42663

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.

Pohodlí a flexibilita pro středně velká akvária

FILTOSMART 100 AŽ 300 – VNĚJŠÍ FILTR

Automatické vypínání

Při čištění filtru nedochází k úniku vody

Úsporný provoz

Tiché a energeticky úsporné čerpadlo, které nevydává rušivé zvuky

Individuální teplota

Filtr FiltoSmart Thermo je vybaven nastavitelným topením HeatUp – filtr FiltoSmart lze tímto topením v případě potřeby snadno dovybavit pomocí adaptéru ThermoFit

Možnost individuálního nastavení

Průtok vody lze upravit na přítokovém a odtokovém adaptéru

Snadné otevírání

Otevírací mechanismus EasyClick

Účinný

Velká filtrační plocha ve filtru kompaktní velikosti

Optimální půdorys

Bezpečná a stabilní základna

Včetně sady pro připojení


Filtr je připraven k instalaci a vybaven praktickou funkcí odvzdušňování

Výkonná kombinace

Mechanická a biologická filtrace pro zajištění čisté a zdravé vody v akváriu



DETAILY PRODUKTU



Úplná sada pro rychlé zprovoznění:

Obsahuje filtrační médium, hadice, adaptéry, regulátor průtoku, sací a výtlačné potrubí a vodní difuzor.



FiltoSmart 200/300:

Držadlo pro pohodlné přenášení.

Doplňkové vybavení

Hlavní přednosti produktu

- Křišťálově čistá voda díky velké filtrační ploše a vícestupňové mechanické/biologické filtraci
- Automatické vypínání, které zabrání nežádoucímu úniku vody při čištění filtru
- K dispozici s nastavitelným topením HeatUp – také s možností dovybavení

Příslušenství

45047 ThermoFit FiltoSmart 100

45048 ThermoFit FiltoSmart 200

45050 ThermoFit FiltoSmart 300

TECHNICKÉ ÚDAJE FILTRŮ FILTOSMART A FILTOSMART THERMO

TECHNICKÉ ÚDAJE FILTRŮ FILTOSMART A FILTOSMART THERMO							
Model		100	200	300	Thermo 100	Thermo 200	Thermo 300
Vhodný pro akvária až do objemu	l	100	200	300	100	200	300
Rozměry (D x Š x V)	mm	205 x 139 x 260	288 x 179 x 337	288 x 179 x 428	205 x 139 x 260	288 x 179 x 337	288 x 179 x 428
Jmenovité napětí		230 V / 50 Hz					
Spotřeba energie	W	11	17	23	–		
Spotřeba energie (filtr + topení)		–			11 + 100 W	17 + 200 W	23 + 300 W
Délka napájecího kabelu	m	1,50					
Čistá hmotnost	kg	2,00	4,13	4,82	2,25	4,40	5,12
Záruka *	Roky	3					
Maximální průtok	l/h	600	800	1 000	600	800	1 000
Maximální výtlačná výška, metry	m	1,10		1,30	1,10		1,30
Hadice (množství/délka)		1 kus / 2,5 m					
Přípojka pro hadice (vnitřní/vnější průměr)		12/16 mm	16/22 mm		12/16 mm	16/22 mm	
Objem filtru	l	1,3	4,2	6,4	1,3	4,2	6,4
Objem předřazeného filtru	l	0,70	1,50		0,70	1,50	
Vhodný pro sladkou vodu		Ano					
Vhodný pro slanou vodu		Ano					
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		42681	42682	42683	42684	42695	42697
Číslo položky		42664	42665	42666	42667	42668	42669

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.

Navrženo v Německu pro nejnáročnější požadavky

BIOMASTER 250 AŽ 850 – VNĚJŠÍ FILTR

Modul předřazeného filtru EasyClean

Už žádná obtěžující demontáž filtru – stačí jednoduše vyjmout modul předfiltru, opláchnout jej a vrátit zpět

Volitelné příslušenství

Obsahuje integrované nastavitelné topení HeatUp s filtrem BioMaster Thermo nebo jím lze dovybavit

Praktické řešení

Odvzdušňovací tlačítko pro účinné nasávání vody, které urychluje a usnadňuje zprovoznění při instalaci nebo po čištění

Úsporný provoz

Tiché a energeticky úsporné čerpadlo, které nevydává rušivý hluk

Bezpečné použití

Vypínací mechanismus a bezpečnostní zámek zabraňují nežádoucímu úniku vody, např. při demontáži předfiltru

Dobře regulovaný

Ovládejte průtok přímo na filtru nebo pomocí sady adaptérů

Optimální filtrace

Jemná předfiltrační pěna 45 ppi pro optimalizaci mechanické filtrace hrubých nečistot a prodloužení životnosti biologického média

Velký objem filtru

Kombinace mechanické a vysoce účinné biologické filtrace s médiem Hel-X zajišťuje zdravou a čistou vodu v akváriu



DETAILY PRODUKTU



Úplná sada pro rychlé zprovoznění:

Obsahuje filtrační médium, hadice, adaptéry, regulátor průtoku, sací a výtlačné potrubí a vodní difuzor.



Vysoká kapacita filtru:

Kombinace vysoce účinného biologického filtrování pomocí média Hel-X a mechanického/biologického čištění pomocí filtrační pěny je ideálně sladěna tak, aby zajistila zdravou a průhlednou vodu v akváriu.

Doplňkové vybavení

Hlavní přednosti produktu

- Komora předřazeného filtru EasyClean pro mimořádně jednoduché čištění filtru a nejvyšší pohodlí
- Dostupný s integrovaným nastavitelným topením HeatUp nebo bez něj pro nerušený pohled na svět pod vodní hladinou bez viditelné techniky, optimální teplotu a dokonalejší zabezpečení
- Dokonalá kvalita vody zásluhou vysoké kapacity filtru obsahujícího médium Hel-X a filtrační pěny

TECHNICKÉ ÚDAJE FILTRŮ BioMASTER A BioMASTER THERMO

Model		250	350	600	850	Thermo 250	Thermo 350	Thermo 600	Thermo 850
Vhodné pro akvária až do objemu	l	250	350	600	850	250	350	600	850
Rozměry (D x Š x V)	mm	240 x 240 x 370	240 x 240 x 425	240 x 240 x 480	240 x 240 x 535	240 x 240 x 370	240 x 240 x 425	240 x 240 x 480	240 x 240 x 535
Jmenovité napětí		230 V / 50 Hz							
Spotřeba energie	W	15	18	22	32	–			
Spotřeba energie (filtr + topení)		–				15 + 150 W	18 + 200 W	22 + 300 W	32 + 400 W
Délka napájecího kabelu	m	1,50				–			
Čistá hmotnost	kg	5,10	5,40	6,40	5,40	5,20	5,60	6,20	5,70
Záruka (+ prodloužená záruka na vyžádání) *	Roky	3 + 1							
Maximální průtok	l/h	900	1100	1250	1550	900	1100	1250	1550
Maximální výtlačná výška, metry	m	1,30	1,40	1,80	2,20	1,30	1,40	1,80	2,20
Hadice (množství/délka)		1 kus / 4 m							
Přípojka pro hadice (vnitřní/vnější průměr)		16/22 mm							
Objem filtru	l	4,4	5,6	6,8	8	4,4	5,6	6,8	8
Objem předřazeného filtru	l	0,40	0,50	0,60		0,40	0,50	0,60	
Vhodné pro sladkou vodu		Ano							
Vhodné pro slanou vodu		Ano							
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		42741	42742	42743	77119	42745	42746	42747	77121
Číslo položky		42733	42734	42735	77106	42737	42738	42739	77108

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.

Spojení moderního designu a výkonu

BIOSTYLE – ZÁVĚSNÝ FILTR

Snadná údržba

Indikátor ukazuje, kdy je čas vyčistit nebo vyměnit filtrační patronu

Tichý

Příjemně tichý provoz

Přizpůsobitelný

Snadná instalace díky flexibilně vyrovnatelné rozpěře

Od slabého po silný

Plynule měnitelný průtok vody

Dvoustupňová filtrace

Mechanicko-biologické čištění

Flexibilní

Teleskopické sací potrubí



DETAILY PRODUKTU



Dvě fáze filtrace k zajištění optimálního čištění:

Mezi výhody závěsného filtru BioStyle patří mimo jiné biologické a mechanické čištění a funkce, které výrazně usnadňují údržbu, jako je vyměnitelná filtrační patrona.



Dokonalé usazení:

Díky nastavitelným rozpěrkám lze závěsný filtr BioStyle dokonale usadit na akvárium. Navíc průhledné sací potrubí je teleskopické.



Jedinečný design:

Pěkně tvarovaný filtr zaujme moderním a nadčasovým vzhledem. Nádherně decentní design vytváří z filtru BioStyle nadčasovou klasiku pro akvária.

Doplňkové vybavení

Hlavní přednosti produktu

- Kompaktní závěsný filtr, který lze dokonale usadit na akvárium
- Jednoduché a přímočaré čištění, součástí výbavy je indikátor výměny filtrační patrony
- Obsahuje tři různá filtrační média: pěnu, tkaninu a aktivní uhlí

TECHNICKÉ ÚDAJE FILTRŮ BIOSTYLE							
Model		BioStyle 75, tmavě modrá barva	BioStyle 115, tmavě modrá barva	BioStyle 180, tmavě modrá barva	BioStyle 75, šedá barva	BioStyle 115, šedá barva	BioStyle 180, šedá barva
Rozměry (D x Š x V)	mm	154 x 156 x 212	154 x 230 x 212	154 x 304 x 212	154 x 156 x 212	154 x 230 x 212	154 x 304 x 212
Jmenovité napětí		230 V / 50 Hz					
Spotřeba energie	W	5	6	7	5	6	7
Délka napájecího kabelu	m	1,50					
Čistá hmotnost	kg	0,80	1,02	1,27	0,80	1,02	1,27
Záruka *	Roky	3					
Maximální průtok	l/h	380	560	950	380	560	950
Maximální výtlačná výška, metry	m	–					
Objem filtru	l	1,1	1,9	2,7	1,1	1,9	2,7
Vhodné pro sladkou vodu		Ano					
Vhodné pro slanou vodu		Ano					
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		Ve Velké Británii není dostupné	Ve Velké Británii není dostupné	Ve Velké Británii není dostupné	Ve Velké Británii není dostupné	Ve Velké Británii není dostupné	Ve Velké Británii není dostupné
Číslo položky		84076	84077	84078	84079	84080	84081

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.

NÁHRADNÍ FILTRAČNÍ PĚNY A VÝMĚNNÁ FILTRAČNÍ MÉDIA

BioCompact

Číslo položky	Název	
45099	Sada filtrační pěny BioCompact 25	
45100	Sada filtrační pěny BioCompact 50	
45101	Uhlíkové filtrační médium 2 x 130 g	

BioPlus

Číslo položky	Název	
46656	Filtrační pěna BioPlus 30 ppi	
45264	Sada filtrační tkaniny BioPlus, bílá	
45263	Filtrační pěna BioPlus 20 ppi, modrá	
48024	Sada 4 ks uhlíkové filtrační pěny BioPlus	

FiltoSmart

Číslo položky	Název	
45102	Sada filtrační pěny FiltoSmart 60	
45104	Sada filtrační pěny FiltoSmart 100	
45105	Sada filtrační pěny FiltoSmart 200	
45106	Sada filtrační pěny FiltoSmart 300	
45103	Keramické filtrační médium 420 g	

BioMaster

Číslo položky	Název	
45101	Uhlíkové filtrační médium 2 x 130 g	
46481	Sada 4 ks předfiltrační pěny BioMaster 30 ppi	
45265	Sada 4 ks předfiltrační pěny BioMaster 45 ppi	
45266	Sada 4 ks předfiltrační pěny BioMaster 60 ppi	
48022	Sada 4 ks uhlíkové předfiltrační pěny BioMaster	
46482	Sada 6 ks předfiltrační pěny BioMaster 30 ppi	
45267	Sada 6 ks předfiltrační pěny BioMaster 45 ppi	
45268	Sada 6 ks předfiltrační pěny BioMaster 60 ppi	
48023	Sada 6 ks uhlíkové předfiltrační pěny BioMaster	
45269	Pěna BioMaster 20 ppi, modrá	
45270	Pěna BioMaster 30 ppi, oranžová	
45103	Keramické filtrační médium 420 g	

BioStyle

NOVÉ

Číslo položky	Název	
83935	Kartuše BioBooster BioStyle	
83930	Sada 2 ks jednorázových kartuší BioStyle	
83931	Sada 4 ks jednorázových kartuší BioStyle	
83932	Uhlíková kartuše Booster BioStyle	
83934	Kartuše pro vázání fosfátů Booster BioStyle	
83933	Kartuše pro odstranění dusičnanů Booster BioStyle	
83936	Sada 2 ks filtrační pěny BioStyle 30 ppi, oranžová	
83937	Sada 4 ks filtrační pěny BioStyle 30 ppi, oranžová	

PRŮVODCE AKVARIJNÍMI FILTRY

Poctivá čistící síla v akváriu

Fungující filtr má zásadní význam nejen pro kvalitu vody v akváriu, ale také pro přežití jeho obyvatel. Společně s pravidelnou částečnou výměnou vody udržuje ekosystém akvária v rovnováze, zajišťuje proudění vody, absorbuje látky způsobující zákal a obohacuje vodu o kyslík. Odpad pocházející od obyvatel akvária se rozkládá působením bakterií na neškodné sloučeniny, které se usazují ve filtračním substrátu.

Základním kritériem pro výběr akvarijního filtru je především velikost akvária vyjádřená množstvím vody. Obecně platí, že je lepší vybrat předimenzovaný filtrační systém než poddimenzovaný. Autorizovaný prodejce vám poskytne užitečné tipy na základě technických informací a pomůže vám správně si vybrat. Vzhledem k tomu, že filtr musí být v provozu ve dne i v noci, jsou obzvláště důležité vynikající kvalita a tichý chod zařízení.

Tip!

Neprovádějte přímou výměnu filtru, protože nový filtr by měl běžet paralelně se starým filtrem po dobu nejméně 2 až 3 týdnů. Důvodem tohoto požadavku je skutečnost, že se v novém filtru musí nejprve vytvořit filtrační biologie bakterií a dalších mikroorganismů, které jsou zodpovědné za rozklad čpavku a dusitanů. Během této doby se budou hromadit škodlivé chemikálie, které tak budou ohrožovat formy života v akváriu.

ČIŠTĚNÍ VODY V AKVARIJNÍM FILTRU PROBÍHÁ V RŮZNÝCH FÁZÍCH.

-  **Mechanická:** Odstranění rozptýlených látek a hrubších částecí odpadu, jako jsou zbytky krmiva pro ryby, části rostlin a výkaly.
-  **Biologická:** Bakterie a mikroorganismy, které se usadili ve filtru, se živí organickými látkami a tyto organické látky přetvářejí nebo zcela odstraňují z cyklu.

Vnitřní filtry

Vnitřní filtr je umístěn uvnitř akvária a je vhodný zejména pro menší akvária o objemu do 200 litrů, není-li k dispozici prostor mimo akvárium. Může také sloužit jako doplňkový filtr. Jednou z jeho výhod je, že nejsou viditelné žádné hadicové spoje, které by narušovaly celkový vzhled, pokud není k dispozici prostup pro hadice.

Vnější filtry

Vnější filtry jsou umístěny mimo akvárium. Filtr obvykle využívá různá filtrační média v různých vrstvách. Je vhodný pro akvária o objemu od 54 litrů a jeho zásadní výhodou je snadný přístup z vnějšku. Přirozeně jde o vizuálně elegantní řešení, protože vnější filtry lze efektivně skrýt, například do skříňky. Vnější filtry jsou působivé svou vysokou filtrační kapacitou a dlouhou životností.

Tip!

Nový akvarijní filtr je nutné nechat vyžrát po dobu 2 až 3 týdnů před přidáním ryb. Je také důležité přidávat ryby postupně, aby měl filtr čas se přizpůsobit.





NEUSTÁLE V POHYBU: OPTIMÁLNÍ CÍRKULACE A VÝTLAK VODY POMOCÍ AKVARIJNÍCH ČERPADEL OptiMax

Pokud se rozhodnete pořídit si akvárium s rybami a rostlinami, je nezbytné zajistit dobrou kvalitu vody.

Čerpadla řady OptiMax splňují požadavky na moderní akvarijní čerpadla. Jsou zkonstruována tak, aby poskytovala optimální cirkulaci vody. Vzhledem k malé velikosti je lze umístit na libovolné místo v celém akváriu. Díky nízké hladině hluku, nízké spotřebě energie a také nastavitelnému průtoku jsou vhodná pro všechna akvária.

Provzdušňovací čerpadla OxyMax zajišťují optimální přísun kyslíku pro obyvatele akvária. Můžete nastavit průtok i způsob vytváření bublin a současně zachovat provoz s nízkou hladinou hluku.

od strany 78

PROUDOVÁ ČERPALDA

StreamMax

od strany 83

AKVARIJNÍ ČERPALDA

OptiMax

od strany 86

PROVZDUŠŇOVACÍ KOMPRESORY

OxyMax



NAŠE PRODUKTOVÁ ŘADA ČERPADEL – PŘEHLED:

	OPTIMAX 300 A 500		OPTIMAX 800 AŽ 5000					
	<i>Malá a kompaktní:</i> • Výtlak vody pro použití pod vodní hladinou • Pro akvária se sladkou nebo slanou vodou		<i>Flexibilní zdroje vysokého výkonu:</i> • Výtlak vody pro použití pod vodní hladinou nebo instalaci mimo akvárium • Pro akvária se sladkou nebo slanou vodou					
OPTIMAX								
Model	300	500	800	1000	2000	3000	4000	5000
Maximální průtok	300 l/h	500 l/h	800 l/h	1 000 l/h	2 000 l/h	2 800 l/h	4 400 l/h	5 000 l/h
Maximální výška hlavy	0,6 m	0,8 m	1 m	1,3 m	2,4 m	3 m		
Spotřeba energie	5 W		7 W	12 W	31,5 W	55 W	80 W	82 W

OXYMAX 100/200/400

Pro obohacení kyslíkem:

- K zajištění dodatečného přísunu kyslíku pro ryby a rostliny
- Ideální pro podporu filtrace, protože mikroorganismy ve filtračních pěnách jsou také závislé na řádném přísunu kyslíku
- K dispozici ve 3 velikostech s výkonem 100, 200 nebo 400 l/h





Připojte je a rozhýbejte vodu různými způsoby

STREAMMAX CLASSIC – PROUDOVÁ ČERPADLA

Nekonečné možnosti přizpůsobení

Průtok vody je možné snadno přizpůsobit individuálním potřebám živočichů a rostlin

Šetří peníze

Nízká spotřeba energie při maximálním výkonu čerpadla

Chytré provedení

Čerpadlo běží tiše a vyžaduje jen minimální údržbu

Zabezpečená

Součástí dodávky jsou čtyři přísavné držáky pro upevnění a jako příslušenství je dostupný magnetický držák

Měnitelný průtok

TPřítokový adaptér lze použít k vytváření různého přirozeného proudění vody

Vytváří prostor pro vaši představivost

Praktické čerpadlo zabírá velmi málo místa a může být nenápadně skryto, například za dekoraci



DETAILY PRODUKTU



Naprostο přirozené:

Průtokový adaptér vytváří široké nebo úzké vzory proudění, takže lze sladkou nebo slanou vodu uvést do různých druhů pohybu.



Zabezpečení:

Čtyři vysoce kvalitní přísavné držáky, které lze rychle připevnit, poskytnou optimální podporu čerpadlu StreamMax Classic.



Měnitelný průtok:

Nastavení nepřetržitého průtoku vody umožňuje zvolit různé intenzity průtoku.



Volitelné příslušenství:

Magnetický držák pro dovybavení při montáži čerpadla StreamMax Classic do akvária. Průtokové čerpadlo spolehlivě dobře drží na okraji akvária s tloušťku stěny až 15 mm. Ochrana druhů: ochrana sání brání živočichům v akváriu, aby vnikli do čerpadla.

Doplňkové vybavení

Hlavní přednosti produktu

- Adaptér umožňuje dosáhnout různých úhlů proudění
- Vytváří přirozené proudění vody v akváriích se sladkou nebo slanou vodou
- Efektivní využívání energie, mimořádně tichý provoz a velmi malé požadavky na údržbu

Příslušenství

- 33985 Magnetický držák StreamMax
33986 Ochrana sání StreamMax

TECHNICKÉ ÚDAJE ČERPADEL STREAMMAX CLASSIC

TECHNICKÉ ÚDAJE ČERPADEL STREAMMAX CLASSIC				
Model		2000	4000	5000
Rozměry (D x Š x V)	mm	100 x 60 x 60	120 x 68 x 78	
Průměr průtokového výstupu	mm	37	47	
Jmenovité napětí		230 V / 50 Hz		
Spotřeba energie	W	3,5	5	10
Délka napájecího kabelu	m	2,00		
Čistá hmotnost	kg	0,40	0,60	
Záruka *	Roky	3		
Minimální průtok	l/h	1 500	2 400	3 600
Maximální průtok	l/h	2 000	4 000	5 000
Vhodné pro sladkou vodu		Ano		
Vhodné pro slanou vodu		Ano		
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		33957	33974	33979
Číslo položky		33956	33973	33978

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.

Vyvolejte pocit proudu

STREAMMAX PREMIUM – PROUDOVÁ ČERPADLA

Nenápadná technologie

Čerpadlo je užitečným a kompaktním doplňkem pro libovolnou scénu pod vodní hladinou

Nekluzké provedení

Držák se silným magnetem trvale upevňuje čerpadlo k akváriu

Tichý provoz a snadné péče

Čerpadlo běží tiše v obývacím pokoji a vyžaduje jen minimální údržbu

Výkon bez kompromisů

Vysoký výkon čerpadla při nízké spotřebě energie šetří peníze

Snadné ovládání

Čerpadlo lze ovládat pomocí řídicí jednotky čerpadla nebo pomocí řídicí jednotky akvária EAC, která komunikuje prostřednictvím aplikace

Flexibilní

Nastavitelný držák lze instalovat do vodorovné nebo svislé polohy



DETAILY PRODUKTU



Řídicí jednotka akvária EAC:

Řídicí jednotka usnadňuje výběr předem naprogramovaných profilů průtoku nebo případně jejich přizpůsobení.



Řídicí jednotka čerpadla:

Vše pod kontrolou: Předem naprogramované profily průtoku můžete zvolit přímo na vlastní řídicí jednotce.



Naprostu přirozené:

Průtokový adaptér vytváří široké nebo úzké vzory proudění, takže lze sladkou nebo slanou vodu uvést do různých druhů pohybu.



Ochrana živočichů:

Ochrana sání brání živočichům v akváriu, aby vnikli do čerpadla (volitelné příslušenství).

Doplňkové vybavení

Hlavní přednosti produktu

- Regulujte průtok pomocí řídicí jednotky čerpadla nebo vyvolávejte předem naprogramované denní scénáře
- Vytváří přirozené proudění vody v akváriích se sladkou nebo slanou vodou
- Vysoce kvalitní čerpadlo, které šetří energii, běží tiše a vyžaduje jen minimální údržbu

Příslušenství

33919 Řídicí jednotka čerpadla StreamMax

Číslo položky (verze pro Velkou Británii) 33944

33986 Ochrana sání StreamMax

TECHNICKÉ ÚDAJE ČERPADEL STREAMMAX PREMIUM

TECHNICKÉ ÚDAJE ČERPADEL STREAMMAX PREMIUM				
Model		2000	4000	5000
Rozměry (D x Š x V)	mm	115 x 60 x 60	135 x 68 x 78	
Průměr průtokového výstupu	mm	37	47	
Jmenovité napětí		12 V AC		
Spotřeba energie	W	3,5	6	7,5
Délka napájecího kabelu	m	3,00		
Vhodné pro		Řídicí jednotka čerpadla		
Čistá hmotnost	kg	0,50	0,70	
Záruka (+ prodloužená záruka na vyžádání) *	Roky	3 + 1		
Kompatibilní se systémem EAC		Ano		
Minimální průtok	l/h	1 200	1 800	2 600
Maximální průtok	l/h	2 000	4 000	5 000
Vhodné pro sladkou vodu		Ano		
Vhodné pro slanou vodu		Ano		
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		–	–	–
Číslo položky		33948	33949	33955

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.

Okamžitý přístup k čerpadlům StreamMax Premium

ŘÍDICÍ JEDNOTKA ČERPADLA STREAMMAX

Pohodlné ovládání

Řídicí jednotka dokáže ovládat až dvě průtoková čerpadla StreamMax Premium

Možnost přístupu z aplikace

Regulujte výkon čerpadel přes síť WiFi – po velmi snadném připojení k řídicí jednotce akvária EAC

Doplňkové vybavení

Hlavní přednosti produktu

- Ovládejte čerpadlo StreamMax Premium přímo na vlastní řídicí jednotce nebo přes aplikaci pomocí systému EAC
- Více předem nastavených a snadno přístupných profilů průtoku
- Nastavení minimálního průtoku vody v době krmení pouhým dotknutím se tlačítka

Další doporučené produkty

- 33948 StreamMax Premium 2000
33949 StreamMax Premium 4000
33955 StreamMax Premium 5000

Připravená k okamžitému použití

Na řídicí jednotce můžete vybrat předem naprogramované profily průtoku pro provoz čerpadel

Pohodové krmení

V době krmení můžete pouhým dotknutím se tlačítka nastavit čerpadla na minimální průtok

Umožňuje šetřit místo stohováním

Připojte a poskládejte na sebe řídicí jednotku čerpadla a další zařízení a poté celou sadu nenápadně umístěte do spodní skříňky

TECHNICKÉ ÚDAJE ŘÍDICÍ JEDNOTKY ČERPADLA STREAMMAX



Model		
Rozměry (D x Š x V)	mm	194 x 124 x 60
Jmenovité napětí napájecí jednotky		220 až 240 V / 50/60 Hz, 24 V DC
Jmenovité napětí řídicího systému		24 V DC, 12 V AC
Spotřeba energie	W	2
Počet kabelových vstupů	Kusy	2
Počet kabelových výstupů	Kusy	2
Délka kabelu pro 24V zařízení (primární/sekundární)	m	1,50 / 1,20
Čistá hmotnost	kg	0,95
Záruka (+ prodloužená záruka na vyžádání) *	Roky	3 + 1
Kompatibilní se systémem EAC		Ano
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		33944
Číslo položky		33919

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.

Malá, ale výkonná

OPTIMAX 300 A 500 – AKVARIJNÍ ČERPADLA

Doplňkové vybavení

Snadná regulace

Snadné nastavení průtoku vody

Místo nasazení

Lze použít uvnitř akvária, a to pouze pod vodní hladinou

Efektivní

Čerpá vodu s vysokou účinností

Efektivně v pohybu

Ideální pro zajištění účinné cirkulace vody nebo správné funkce akvarijního filtru



Hlavní přednosti produktu

- Nastavitelný průtok vody
- Kompaktní velikost
- Efektivní využívání energie

Kompaktní provedení

Čerpadla OptiMax 300 a 500 lze obzvláště snadno skrýt

Praktické řešení

Dva přísavné držáky pro místní upevnění

ČERPADLA

AKVARIJNÍ ČERPADLA

TECHNICKÉ ÚDAJE ČERPADEL OPTIMAX			
Model		300	500
Rozměry (D x Š x V)	mm	55 x 42 x 60	
Jmenovité napětí		230 V / 50 Hz	
Spotřeba energie	W	5	
Délka napájecího kabelu	m	1,50	
Čistá hmotnost	kg	0,18	
Záruka *	Roky	3	
Maximální průtok	l/h	300	500
Maximální výtlačná výška, metry	m	0,60	0,80
Přípojka na tlakové straně		–	
Přípojka na tlakové straně	mm	13	
Přípojka na sací straně		–	
Přípojka na sací straně	mm	13	
Vhodné pro sladkou vodu		Ano	
Vhodné pro slanou vodu		Ano	
Typ instalace		Pouze instalace pod vodou	
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		42670	42671
Číslo položky		42653	42654

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.

Silná nad i pod vodní hladinou

OPTIMAX 800 AŽ 5000 – AKVARIJNÍ ČERPADLA

Přizpůsobitelné nastavení

Snadné a měnitelné nastavení průtoku vody

Multifunkční

Ideální pro zajištění účinné cirkulace vody nebo správné funkce akvarijního filtru

Místo nasazení

Akvarijní čerpadla lze používat ponořená, stejně jako instalovaná mimo vodu

Špičková energetická rovnováha

Čerpadlo s nízkou spotřebou energie při vysokém výkonu

Spolehlivá funkce

Mimořádně výkonná a spolehlivá při nepřetržitém používání

Praktické řešení

4 přísavné držáky pro upevnění

Odolná

Tichá a robustní



DETAILY PRODUKTU



Robustní a tiché:

Zásluhou optimalizované konstrukce rotoru je čerpadlo mimořádně tiché a má dlouhou životnost.



Flexibilní použití:

Vhodné pro akvária se sladkou nebo slanou vodou.

Doplňkové vybavení

Hlavní přednosti produktu

- Mimořádný výkon a spolehlivost
- Možnost instalace pod vodou a na suchu
- Nastavitelný průtok vody

TECHNICKÉ ÚDAJE ČERPADEL OPTIMAX							
Model		800	1000	2000	3000	4000	5000
Rozměry (D x Š x V)	mm	77 x 52 x 80			140 x 95 x 136		
Jmenovité napětí		230 V / 50 Hz					
Spotřeba energie	W	7	12	32	55	80	82
Délka napájecího kabelu	m	1,50					
Čistá hmotnost	kg	0,32	0,37	1,01	1,23	1,22	
Záruka *	Roky	3					
Maximální průtok	l/h	800	1 000	2 000	2 800	4 400	5 000
Maximální výtlačná výška, metry	m	1,00	1,30	2,40	3,00		
Přípojka na tlakové straně		–			G 1"		
Přípojka na tlakové straně	mm	17					
Přípojka na sací straně		–			G 1"		
Přípojka na sací straně	mm	19			17		
Vhodné pro sladkou vodu		Ano					
Vhodné pro slanou vodu		Ano					
Typ instalace		Možnost instalace pod vodou a na suchu					
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		42672	42273	42674	42675	42676	42677
Číslo položky		42655	42656	42657	42658	42659	42660

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.

Kyslík pro akvarijní živočichy a rostliny

OXYMAX 100 AŽ 400 – PROVZDUŠŇOVACÍ ČERPADLA

Doplňkové
vybavení

Flexibilní instalace

Stojící nebo zavěšená

Spolehlivá funkce

Trvalý přísun kyslíku

Přizpůsobitelné nastavení

Rychlost výstupu vzduchu lze snadno upravit

Individuální nastavení

Na vzduchovém difuzoru lze nastavit způsob vytváření bublin

Úplná sada pro rychlé připojení

Včetně hadice a provzdušňovacích kamenů

Hlavní přednosti produktu

- Nastavitelný objem vzduchu
- Tichá a robustní
- Úplná sada – připravená k okamžitému použití

Příslušenství

44659 Hadice OxyMax 4/6 mm

44656 Výstup vzduchu OxyMax

Tichý provoz

Příjemně nízká hladina hluku

TECHNICKÉ ÚDAJE ČERPADEL OXYMAX				
Model		100	200	400
Rozměry (D x Š x V)	mm	150 x 90 x 70		
Jmenovité napětí		230 V / 50 Hz		
Spotřeba energie	W	3,5		4
Délka napájecího kabelu	m	1,60		
Čistá hmotnost	kg	0,66	0,74	
Záruka *	Roky	3		
Maximální průtok	l/h	100	200	360
Hadice (množství/délka)		1 kus / 2 m	2 kusy / 2 m	
Přípojka pro hadice (vnitřní/vnější průměr)		4/6 mm		
Třída ochrany		IP X4		
Vhodné pro sladkou vodu		Ano		
Vhodné pro slanou vodu		Ano		
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		41851	41852	41853
Číslo položky		41848	41849	41850

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.





CO JEŠTĚ RYBY A ROSTLINY POTŘEBUJÍ KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU?

1. Lampy UVC čistí prostřednictvím UV záření vodu v akváriu a likvidují bakterie, čímž chrání obyvatele akvária před různými chorobami. Použití lampy UVC ClearTronic je však také užitečné z jiných důvodů, protože účinně odstraňuje řasy a zákal, a poskytne vám tak průzračný pohled na svět pod vodní hladinou.
2. Akvarijní topení zajišťují rovnoměrnou teplotu vody, aby obyvatelé akvária měli vždy dobré podmínky a těšili se optimálnímu zdraví. Topení HeatUp Basis pomocí topného kabelu určeného k instalaci na dno také zajišťuje optimální zásobování živinami i těch nejnáročnějších rostlin.
3. Automatická krmítka zajišťují pravidelný přísun krmiva obyvatelům akvária, i když nejste doma. Automatické krmítko Fish Guard dodá vašim rybám až 12 dávek krmiva denně, a navíc chrání krmivo pro ryby před vlhkostí.
4. Snadná výměna vody. Sada Aqua In-Out usnadňuje jeden z nejméně oblíbených úkonů při údržbě akvária, neboť odstraňuje potřebu používat kbelíky. Výkonné čerpadlo přesouvá odpadní vodu z akvária přes hadici o délce 10 m přímo do odpadu. Poté lze čerpadlo použít k čerpání čerstvé upravené vody do akvária.
5. Čistící příslušenství. Akvarijní rostliny potřebují zastříhávat, sklo je nutné čistit a také hadice vyžadují údržbu. Společnost OASE nabízí správné příslušenství pro všechny drobné úkony spojené se světem pod vodní hladinou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ČISTIČE UVC

od strany 90 ClearTronic

NASTAVITELNÉ TOPENÍ

od strany 92 HeatUp 

TOPNÝ KABEL PRO UMÍSTĚNÍ NA DNO

od strany 93 HeatUp Basis

TERMOSTAT

od strany 94 HeatControl

AUTOMATICKÉ KRMÍTKO

od strany 96 FishGuard

SYSTÉM VÝMĚNY VODY

od strany 97 Sada Aqua In-Out

ODSTRAŇOVAČ CHLÓRU

od strany 98 Odstraňovač chlóru

PŘÍSLUŠENSTVÍ/DEKORACE

od strany 100 Čistící příslušenství / flexibilní stěny pozadí / kameny a kořeny

Bakterie, mikroby a zákal nemají šanci

CLEARTRONIC – UVC ČISTIČE

Doplňkové
vybavení

Vysoce efektivní

Eliminuje škodlivé bakterie a mikroby, přičemž ponechává určité užitečné bakterie, které čistí vodu

Čistá voda

Odstraňuje zakalení způsobené řasami a bakteriemi

Bezpečné použití

100% bezpečnost podle testů provedených asociací VDE, pokud jde o nebezpečí poškození zraku

Vysoce kvalitní

Vysoce kvalitní zpracování s nárazuvzdorným plastovým pouzdrem

Zahrnuje

Vysoce kvalitní žárovka UVC a rozsáhlý sortiment příslušenství pro připojení

Hlavní přednosti produktu

- Čistá akvarijní voda bez mikrobů díky krátkovlnnému UV záření
- Prostorově úsporné a snadno skrytelné
- Bezpečné, testované a špičkově zpracované

Příslušenství




- 57111 Náhradní žárovka UVC 7 W
54984 Náhradní žárovka UVC 9 W
56112 Náhradní žárovka UVC 11 W

Jednoduché

Rychlé uvolnění pro snadnou výměnu žárovky a čištění křemíkového skla



TECHNICKÉ ÚDAJE ČISTIČŮ CLEARTRONIC

				
Model		7 W	9 W	11 W
Vhodné pro akvária až do objemu	l	250	400	600
Rozměry (D x Š x V)	mm	330 x 120 x 100		
Jmenovité napětí		230 V / 50 Hz		
Spotřeba energie	W	11	12	14
Výkon krátkovlnného UV záření	W	7	9	11
Délka napájecího kabelu	m	1,50		
Čistá hmotnost	kg	1,40		1,42
Záruka *	Roky	2		
Třída ochrany		IP 24		
Přípojka pro hadice (vnitřní/vnější průměr)		16/22 mm		
Maximální provozní tlak	bar	0,5		
Maximální přípustná teplota vody	°C	35		
Vhodné pro sladkou vodu		Ano		
Vhodné pro slanou vodu		Ano		
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		44247	44248	44249
Číslo položky		43177	43178	43179

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.



Spolehlivé teplo

HEATUP 25 AŽ 400 – NASTAVITELNÉ TOPENÍ

Doplňkové
vybavení

Hlavní přednosti produktu

- Stabilní úroveň teploty
- Dokonalé pro nepřetržité používání díky vysoce kvalitnímu zpracování
- Patentovaný** řídicí systém

Detaily: Patentovaný** řídicí systém

Umožňuje přesné nastavení teploty ($\pm 3^\circ\text{C}$)

Vysoká citlivost

Konzistentní teplota díky patentované bimetalové technologii

Pod vodní hladinu

Ideální k použití pod vodní hladinou

Robustní provedení

Vysoce kvalitní zpracování pro nepřetržité používání

Ovládání funkce

Funkce topení je indikována svítící kontrolkou

Snadná instalace



Držák je součástí dodávky

Bezpečné použití

Díky teplotně odolnému keramickému sklu



NOVÉ

TECHNICKÉ ÚDAJE TOPENÍ HEATUP									
Model	25	50	75	100	150	200	250	300	400
Rozměry (Ø x V)mm	23 x 205	23 x 205	23 x 245	23 x 245	23 x 315	23 x 315	23 x 370	23 x 370	23 x 440
Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz								
Spotřeba energieW	25	50	75	100	150	200	250	300	400
Délka napájecího kabelum	1,50								
Čistá hmotnostkg	0,20		0,22		0,25	0,25	0,28	0,28	
Záruka *Roky	3								
Vhodné pro sladkou vodu	Ano								
Vhodné pro slanou vodu	Ano								
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)	45446	42724	42725	42726	42727	42728	42729	42730	77120
Číslo položky	42698	42699	42701	42703	42705	42708	42712	42713	77107

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.

**Patent byl udělen v Německu, Francii, Velké Británii, Itálii a USA.

Pro náročné akvarijní rostliny

HEATUP BASIS – TOPNÝ KABEL PRO UMÍSTĚNÍ NA DNO

Doplňkové
vybavení

Hlavní přednosti produktu

- Podporuje přirozenou cirkulaci vody
- Pomáhá dodávat živiny kořenům rostlin, a zajistit tak lepší růst
- Bezpečná 12V technologie

Bezpečné použití

12V technologie a vysoce kvalitní silikonový kabel

Dobré zásobení živinami

Kořeny rostlin jsou optimálně zásobovány živinami díky přirozené cirkulaci vody

Plná flexibilita

Celková délka kabelu 3,6 m, včetně 1 m nezahříváné části kabelu

Kompletní sada

Dodávka zahrnuje i napájecí zdroj 12 V, přísavné držáky a upevňovací spony

Stačí připojit

Snadná instalace

Univerzální

Ideální pro náročná akvária, terária a paludária

Volitelné příslušenství

Termostat HeatControl s automatickou regulací teploty

TECHNICKÉ ÚDAJE TOPENÍ HEATUP BASIS		  		
Model		10	15	20
Celková délka kabelu	m	3,6		
Délka nezahříváné části kabelu	m	1,0		
Jmenovité napětí (primární, sekundární)		230 V / 50/60 Hz, 12 V AC		
Čistá hmotnost	kg	0,70		
Spotřeba energie	W	10	15	20
Záruka *	Roky	3		
Vhodné pro sladkou vodu		Ano		
Vhodné pro slanou vodu		Ne		
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		Ve Velké Británii není dostupné	Ve Velké Británii není dostupné	Ve Velké Británii není dostupné
Číslo položky		42715	42716	42718

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.

Plná regulace pro dosažení ideální teploty

HEATCONTROL – ELEKTRONICKÝ TERMOSTAT

Doplňkové
vybavení

Hlavní přednosti produktu

- Přesná regulace teploty pro akvária a terária
- Ideální pro ovládání topného kabelu HeatUp Basis pro umístění na dno
- Snadné ovládání pomocí displeje LED

Přesný

Vnější teploměr pro zachování ideální teploty

Snadno viditelný

Velký displej LED zobrazuje teplotu snadno čitelným způsobem

Flexibilní

Montáž na horní nebo boční stranu

Nepřetržitá funkce

Teplotní senzor s kabelem dlouhým 2 m zajišťuje přesné a nepřetržité měření

Univerzální

Možnost připojení k libovolnému topnému tělesu s příkonem až 600 W, např. HeatUp nebo HeatUp Basis

TECHNICKÉ ÚDAJE TERMOSTATU HEATCONTROL



Model	
Rozměry (D x Š x V)	mm 72 x 50 x 97
Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz
Spotřeba energie	W 5
Délka napájecího kabelu	m 2,00
Čistá hmotnost	kg 0,43
Záruka *	Roky 3
Minimální teplota	°C 4,0
Maximální teplota	°C 35,0
Délka kabelu senzoru	m 2,00
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)	Ve Velké Británii není dostupné
Číslo položky	42723

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.



PRŮVODCE SYSTÉMEM AKVARIJNÍHO TOPENÍ

Obyvatelé akvária vyžadují konstantní teplotu vody, protože případné výkyvy jim mohou přivodit stres. Při zvýšení teploty vody se také výrazně zvýší metabolická aktivita ryb. Na teplotě rovněž závisí obsah kyslíku ve vodě, protože čím je voda teplejší, tím méně kyslíku může absorbovat. K zachování zdraví a dobré fyzické kondice většiny okrasných ryb je vyžadována teplota vody přibližně 25 °C.

Ohledně optimálních životních podmínek v akváriu se vždy poraďte s autorizovaným prodejcem.

K vyrovnávání výkyvů teploty můžete použít nastavitelná topení. Topení pro instalaci na dno představují navíc ideální řešení pro náročné vodní rostliny. K zajištění zdravého a stabilního životního prostředí pro obyvatele akvária je také důležitý spolehlivý teploměr a pravidelné kontroly teploty.

Optimální dávkování krmení 24 hodin denně

FISHGUARD – KRMÍTKO

Doplňkové
vybavení

Jednoduché

Programování je obzvláště snadné díky přehledně uspořádanému displeji LCD

Programovatelné

Až 4x denně s maximálně 3 dávkami na jedno krmení – až 12 dávek krmiva pro ryby denně, což je ideální pro velká akvária s velkým množstvím ryb

Praktické řešení

Volitelný držák pro upevnění na boční stěnu otevřených akvárií a terárií

Spolehlivá funkce

Bezpečné napájení z baterie – napájecí zdroj je dostupný jako příslušenství, přičemž k přepnutí na bateriový provoz dojde v případě výpadku proudu

Hlavní přednosti produktu

- Až 12 dávek krmiva denně
- Bezpečné napájení
- Optimální ochrana proti vlhkosti

Příslušenství

45052 Napájecí zdroj FishGuard

Není dostupné ve Spojeném království

45053 Držák FishGuard

Flexibilní použití

Vhodné pro sladkou i slanou vodu, stejně jako pro terária

Optimální ochrana

Dobře navržený mechanismus chrání krmivo před vlhkostí



TECHNICKÉ ÚDAJE KRMÍTKA FISHGUARD



Model		
Rozměry (D x Š x V)	mm	120 x 78 x 93
Baterie (nejsou součástí dodávky)		4 x 1,5 V, velikost AA
Čistá hmotnost	kg	0,20
Záruka *	Roky	3
Vhodné pro krmivo až do objemu	cm³	125
Vhodné pro sladkou vodu		Ano
Vhodné pro slanou vodu		Ano
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		–
Číslo položky		42720

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.

Bezpečná voda pro ryby a rostliny z vodovodu

SADA AQUA IN-OUT – SYSTÉM VÝMĚNY VODY

Doplňkové
vybavení

Flexibilní použití

Vhodné pro sladkou i mořskou vodu

Zahrnuje

Spolehlivé a účinné čerpadlo odebírá starou vodu z akvária a přivádí čerstvou vodu do akvária

Bezpečné použití

Ochranný kryt vstupu s nastavitelným otvorem chrání živočichy před zraněním

Kompletní

Zahrnuje hadici dlouhou 10 m a prvky pro upevnění hadice

Hlavní přednosti produktu

- Rychlá a snadná výměna vody
- Flexibilní a bezpečné použití
- Úplná sada s čerpadlem a hadicí

Praktické řešení

Výměna vody bez obtěžujícího používání kbelíku

Jednoduchý princip

Rychlá, snadná a nekomplikovaná výměna vody k zajištění lepší kvality vody



TECHNICKÉ ÚDAJE SADY AQUA IN-OUT



Model	800
Rozměry (D x Š x V)	mm 78 x 52 x 88
Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz
Spotřeba energie	W 7
Délka napájecího kabelu	m 1,50
Čistá hmotnost	kg 1,77
Záruka *	Roky 3
Maximální průtok	l/h 800
Maximální výtlačná výška, metry	m 1,00
Hadice (množství/délka)	1 kus / 10 m
Přípojka pro hadice (vnitřní/vnější průměr)	16/22 mm
Typ instalace	Možnost instalace pod vodou a na suchu
Vhodné pro sladkou vodu	Ano
Vhodné pro slanou vodu	Ano
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)	Ve Velké Británii není dostupné
Číslo položky	42722

*Záruka podléhá záručním podmínkám společnosti OASE. Text záruky naleznete na webové adrese www.oase.com/guarantee.

Bezpečná voda pro ryby a rostliny z vodovodu

ODSTRAŇOVAČ CHLÓRU

Doplňkové
vybavení

Spolehlivá funkce

Okamžitě váže chlór
a těžké kovy

Vysoká výtěžnost

Dostatečný pro úpravu
200 000 litrů vody

Hlavní přednosti produktu

- Spolehlivě váže chlór a těžké kovy obsažené ve vodě použité k naplnění akvária
- Dokáže upravit 200 000 litrů vody z vodovodu
- Ideální pro plnění a doplňování jezírek a akvárií



Snadné použití

Součástí dodávky je 3/4" rychlospojka

Bezpečné použití

Jako životní pojistka pro
případ dočasného
chlorování

Špičková kvalita

Obsahuje vysoce kvalitní
vysokokapacitní aktivní uhlí

TECHNICKÉ ÚDAJE OD- STRAŇOVAČE CHLÓRU



Model		
Rozměry (D x Š x V)	mm	505 x 80 x 80
Čistá hmotnost	kg	1,30
Snížení hodnot ve vodě		Snížení obsahu chlóru
Maximální průtok	l/h	500
Přípojka		2 x 19 mm / 3/4"
Minimální tlak	bar	0,5
Maximální tlak	bar	—
Typ instalace		Pouze pro instalaci mimo vodu
Objem filtru	l	200 000
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		—
Číslo položky		48790



ČISTICÍ A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Magnetický čistič skla



- Plovoucí magnetický čistič skla pro čištění akvária bez nutnosti namočení rukou
- Snadno odstraňuje řasy
- Vhodné pro sladkou i slanou vodu

	Číslo položky	Název	Rozměry (D x Š x V) mm	Čistá hmotnost kg	Tloušťka skla mm	
	43954	Magnetický čistič skla 5 mm	58 x 52 x 35	0,12	5	
	43955	Magnetický čistič skla 10 mm	96 x 55 x 37	0,16	10	

Čistič skla akvária



- Odstraňuje snadno řasy bez poškrábání skla
- Ergonomický tvar
- Vhodné pro sladkou i slanou vodu. Po použití ve slané vodě jej důkladně opláchněte čistou vodou.

	Číslo položky	Název	Rozměry (D x Š) mm	Čistá hmotnost kg	
	43956	Čistič skla akvária	290 x 75	0,20	
	Číslo položky	Název	Složení sady	Čistá hmotnost kg	
	44712	Sada náhradní hlavy čističe skla akvária	2x náhradní čepele, 1x náhradní škrabka	0,01	

Digitální teploměr



- Lze přilepit na vnější stěnu akvária
- Vysoce přesný a snadno čitelný
- Včetně baterie

	Číslo položky	Název	Rozměry (D x Š x V) mm	Čistá hmotnost kg	
	43957	Digitální teploměr	60 x 18 x 48	0,03	

Čistič biOrb Siphon



- Čisticí příslušenství pro drobné úkony související s akváriem
- Výměna vody je skutečně snadná, protože voda je načerpána a odčerpána
- Praktické použití: třikrát zmáčknete a čistič odsaje vodu z akvária

	Číslo položky	Název	Rozměry (D x Š x V) mm	Čistá hmotnost kg	
	46025	Čistič biOrb Siphon	145 x 45 x 353	0,15	

ČISTICÍ A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sítě na ryby

		• Odolná akvarijní síť • Černá tkanina pro snazší chytání ryb • Vhodné pro sladkou i slanou vodu. Po použití ve slané vodě jej důkladně opláchněte čistou vodou.					
	Číslo položky	Název	Rozměry (D x Š) mm	Maximální délka rukojeti cm	Čistá hmotnost kg	Velikost ok sítě	
	43958	Síť na ryby 8 cm	80 x 65	21	0,04	0,9 mm	
	43959	Síť na ryby 10 cm	105 x 90	24	0,05	0,9 mm	
	43960	Síť na ryby 15 cm	160 x 130	32	0,09	0,9 mm	
	43961	Síť na ryby 20 cm	210 x 160	33	0,10	0,9 mm	

Nástroje na rostliny

		• Nástroje pro péči o akvarijní a terarijní rostliny • Vhodné pro sladkou vodu					
	Číslo položky	Název	Délka mm	Čistá hmotnost kg			
	70472	Pinzeta na rostliny	165	0,05			
	70471	Nůžky na rostliny	255	0,10			

Spirálový kartáč

		• Vhodné pro hadice s vnitřním průměrem od 9 mm do maximálně 25 mm • Vhodné pro sladkou i slanou vodu. Po použití ve slané vodě jej důkladně opláchněte čistou vodou.					
	Číslo položky	Název	Rozměry kartáče (D x H) mm	Délka mm	Čistá hmotnost kg		
	43964	Spirálový kartáč	50 x 30	1 500	0,06		

Zadní stěna do akvária

FLEXIBILNÍ POZADÍ

Doplňkové
vybavení

Hlavní přednosti produktu

- Mimořádně flexibilní s možností rychlého použití v libovolném akváriu
- Snadné použití: pozadí lze snadno oříznout na požadovanou velikost
- K dosažení 3D efektu lze na zadní stěnu přilepit umělé kameny

TECHNICKÉ ÚDAJE FLEXIBILNÍHO POZADÍ									
Model		Pískvec S	Pískvec M	Pískvec L	Pískvec XL	Břidlice S	Břidlice M	Břidlice L	Břidlice XL
Rozměry (D x Š x V)	mm	700 x 500 x 2	1000 x 500 x 2	1200 x 600 x 2	1600 x 600 x 2	700 x 500 x 2	1000 x 500 x 2	1200 x 600 x 2	1600 x 600 x 2
Čistá hmotnost	kg	0,63	0,70	1,33	1,77	0,64	0,83	1,30	1,94
Vhodné pro sladkou vodu		Ano							
Vhodné pro slanou vodu		Ano							
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		–	–	–	–	–	–	–	–
Číslo položky		70758	70759	70760	33989	70761	70762	70763	33988

TECHNICKÉ ÚDAJE LEPIDLA PRO POZADÍ		
Model		
Rozměry (D x Š x V)	mm	145 x 40 x 30
Čistá hmotnost	kg	0,08
Vhodné pro sladkou vodu		Ano
Vhodné pro slanou vodu		Ano
Číslo položky (verze pro Velkou Británii)		–
Číslo položky		71147



Technické údaje kamenných modulů

Číslo položky	Model	Rozměry (D x Š x V) mm
34025	Vrstvená břidlice A	470 x 250 x 100
34022	Vrstvený pískovec A	
34026	Vrstvená břidlice B	440 x 250 x 130
34023	Vrstvený pískovec B	
34027	Vrstvená břidlice C	360 x 280 x 150
34024	Vrstvený pískovec C	

Technické údaje umělých kořenů

Číslo položky	Model	Rozměry (D x Š x V) mm
34028	Říční dřevo M	252 x 155 x 350
34029	Říční dřevo L	342 x 248 x 505
34039	Sada 3 větví říčního dřeva	350 x 85 x 55



Lepidlo pro dekorace

Číslo položky	Model	Rozměry (D x Š x V) m	Čistá hmot- nost g	Vhodné pro sladkou vodu	Vhodné pro slanou vodu
70243	Lepidlo pro dekorace 115 g	200 x 30 x 30	0,11	Ano	Ano







STRUČNÝ PŘEHLED DALŠÍCH INFORMACÍ

Na následujících stránkách naleznete další užitečné informace:

Zjistěte více o naší základní záruce a prodloužených zárukách.

Naše podrobné výkonové křivky pro čerpadla usnadní výběr nejvhodnějšího produktu.





Přidali jsme také abecední seznam všech produktů.

Další užitečné informace a novinky týkající se produktů a aktivit společnosti OASE v oblasti akvaristiky naleznete na webu www.oase.com

DALŠÍ INFORMACE

od strany 106	Výkonové křivky čerpadel
od strany 107	Záruka
od strany 108	Přehled produktů

VÝKONOVÉ KŘIVKY ČERPADEL



ZÁRUKA

ZÁRUKA

Společnost OASE GmbH nabízí záruku výrobce za níže uvedených podmínek. Délka trvání záruky výrobce je vyznačena na příslušném produktu. Záruční doba je na produktu uvedena také v textové formě. Příslušná záruční doba začíná prvním nákupem nových produktů u autorizovaného distributora produktů OASE. Při opakovaném prodeji produktu nedochází k obnovení záruční doby. Záruční doba se neprodlužuje ani neobnovuje při záručních zásazích, přičemž uplatnění zákonné záruky nemá vliv na záruční zásahy. Pokud záruka není výslovně stanovena, společnost OASE poskytuje záruku v níže uvedeném rozsahu: Předpokladem pro uplatnění jakékoli záruky vůči společnosti OASE, včetně prodloužení záruky, je to, aby zákazník řádně instaloval výhradně originální náhradní díly společnosti OASE, a to při výměně dílů nebo jakékoli opravě či vylepšení. V případě instalace produktů třetích stran se veškeré záruky společnosti OASE stávají neplatnými. Součástí záruky nejsou náhrady nákladů na demontáž, instalaci a kontrolu, nároky na náhradu za ušlý zisk a odškodné za poškození ani náhrady za reverzní transakce, a že záruky jsou rovněž vyloučeny i rozsáhlejší nároky na náhradu ztrát jakéhokoli druhu, které byly způsobeny zařízením nebo jeho používáním. Záruka platí pouze v zemi, kde byla zařízení zakoupena u autorizovaného distributora produktů OASE.

V souladu s těmito podmínkami se tato záruka řídí německým právním řádem, s výjimkou Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG). Zákonná práva kupujícího, zejména práva vyplývající z této záruky, nejsou zárukou dotčeny. Záruka se nevztahuje na poškození způsobená vadnou instalací, chybou při obsluze, nedostatečnou péčí nebo používáním nevhodných čistících prostředků či zanedbanou údržbou, nezamyšleným použitím, poškozením, nárazem, teplotami pod bodem mrazu atd., odstraněním zástrčky, zkratováním kabelu, usazeninami vodního kamene nebo pokusy o nesprávnou opravu. V tomto ohledu a v otázkách zamýšleného použití odkazujeme na návod k obsluze, přičemž dodržování návodu k obsluze je základním předpokladem pro uplatnění jakéhokoli záručního požadavku. Ze záruky jsou výslovně vyloučeny díly podléhající opotřebení, např. žárovky atd. (úplný seznam těchto dílů najdete v návodu k obsluze příslušného produktu). V případě záručních požadavků kontaktujte distributora společnosti OASE, u kterého jste produkt zakoupili. Pokud tuto možnost nemáte, můžete záruční požadavek uplatnit vůči společnosti OASE GmbH se sídlem na adrese Tecklenburger Str. 161, 48477 Hörstel, Německo. Předmětné zařízení nám musíte zaslat na vlastní náklady a riziko spolu s kopií originální účtenky vystavené autorizovaným distributorem produktů OASE, originálním záručním certifikátem a písemným popisem závady, která je předmětem reklamace.

Adresář autorizovaných distributorů produktů společnosti OASE najdete na adrese: www.oase.com

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA OD SPOLEČNOSTI OASE NA VYŽÁDÁNÍ

Jako výrobce prodáváme zákonem stanovenou dvouletou záruční dobu ve vztahu k vašemu prodeji produktů společnosti OASE ve speciálně inzerovaných případech a na základě zvláštních požadavků zákazníků o další jeden rok (prodloužená záruka: dvouletá základní záruka + jednoletá záruka na vyžádání) a v dalších, rovněž speciálně stanovených případech, o další 2 roky (prodloužená záruka: tříletá základní záruka + dvouletá záruka na vyžádání). Platnost záruky začíná v okamžiku ukončení zákonem stanovené záruční doby, která začala počátečním zakoupením produktu u prodejce produktů společnosti OASE. Z tohoto důvodu při dalším případném prodeji nezačíná záruční doba později, ani znovu. Při záručním plnění nebude doba platnosti záruky prodloužena, ani nezačne znovu. Podle uvážení společnosti OASE záruční plnění zahrnuje opravu vadného dílu nebo dodávku náhradního produktu srovnatelné/ekvivalentní hodnoty s vyloučením rozsáhlejších nároků. Zákonná práva kupujícího vyplývající ze záruky zůstávají v platnosti a nejsou těmito zárukami omezena. Garantem je společnost OASE GmbH sídlící v Hörstelu. Příslušné prodloužení záruky o další 1 rok nebo také o další 2 roky lze získat pouze během zákonem stanovené dvouleté záruční doby, a to buď online registrací, nebo prostřednictvím horké linky, a to v souladu s informacemi vyžadovanými k registraci nebo při telefonátu prostřednictvím horké linky: <http://www.oase.com/en/extended-guarantee>

Horká linka společnosti OASE +44 (0) 1256 896886 (bude účtována příslušná sazba pro anglickou pevnou síť).

Registraci zákazník vyjadřuje souhlas s tím, že společnost OASE může důvěrně ukládat jím poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1998 a že společnost OASE může tyto údaje používat pro účely správy, statistické analýzy a marketingu. Zpřístupnění těchto údajů třetím stranám je vyloučeno, s výjimkou zpřístupnění poskytovatelům služeb v případě vlastních reklamních požadavků společnosti OASE nebo pro účely plnění záruky. Zákazník může svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním písemného odvolání na níže uvedenou adresu. Po obdržení odvolání již společnost OASE nebude používat příslušné údaje k jiným účelům než ke zpracování záruky.

OASE (UK) LTD, The Old Cart Shed, Apsley Barns, Andover, Hampshire, SP11 6NA

E-mail: enquiries@oase.com

Internet: <http://www.oase.com>

V případě uplatnění záruky společnost OASE podle svého uvážení poskytne výměnu, jak je tomu v případě záruky v souladu se Všeobecnými podmínkami a ustanoveními.

OCHRANA ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje používáme do té míry, v jaké jsou tyto údaje nezbytné pro realizaci a zpracování smlouvy. Rádi bychom vás navíc informovali o nových produktech běžnou poštou, e-mailem, telefonicky nebo faxem. Pokud je to nutné, požádáme vás v této souvislosti v příslušném okamžiku o výslovný souhlas. Pokud si již nepřejete dostávat takové informace týkající se nových produktů, můžete nám to kdykoli oznámit na naší **horké lince +44 (0) 1256 896886 (bude účtována příslušná sazba pro anglickou pevnou síť).**

Pokud od nás zakoupíte zboží, budeme vám v budoucnu zasílat informační e-maily o podobném zboží. Přestože není vyžadován souhlas, můžete nás kdykoli požádat, abychom vám takovéto informační e-maily již nezasílali. V takovém případě nás kontaktujte na adrese info@oase.com.

Přečtěte si také naše zásady ochrany osobních údajů, které naleznete na adrese www.oase.com/privacy-policy.

ABECEDNÍ PŘEHLED PRODUKTŮ

Číslo položky	Popis	str.
75717	Adaptér T5/T8	50
73329	Akvárium StyleLine 125, bílé	28
73330	Akvárium StyleLine 125, černé	28
78222	Akvárium StyleLine 175, bílé	28
78221	Akvárium StyleLine 175, černé	28
73334	Akvárium StyleLine 85, bílé	28
73333	Akvárium StyleLine 85, černé	28
84100	ORGANIX Baby Flakes 150 ml	22
42661	BioCompact 25	61
42662	BioCompact 50	61
42737	BioMaster Thermo 250	68
42738	BioMaster Thermo 350	68
42739	BioMaster Thermo 600	68
77108	BioMaster Thermo 850	68
42733	BioMaster 250	68
42734	BioMaster 350	68
42735	BioMaster 600	68
77106	BioMaster 850	68
42237	BioPlus Thermo 100	62
42238	BioPlus Thermo 200	62
42236	BioPlus Thermo 50	62
42234	BioPlus 100	62
42235	BioPlus 200	62
42233	BioPlus 50	62
84077	BioStyle 115, námořnická modř	70
84080	BioStyle 115, šedá barva	70
84078	BioStyle 180, námořnická modř	70
84081	BioStyle 180, šedá barva	70
84076	BioStyle 75, námořnická modř	70
84079	BioStyle 75, šedá barva	70
84151	ORGANIX Cichlid Granulate M 1 000 ml	25
84147	ORGANIX Cichlid Granulate M 250 ml	25
84149	ORGANIX Cichlid Granulate M 550 ml	25
84150	ORGANIX Cichlid Granulate S 1 000 ml	25
84146	ORGANIX Cichlid Granulate S 250 ml	25
84148	ORGANIX Cichlid Granulate S 550 ml	25
43956	Čistič skla akvária	100
43179	ClearTronic 11 W	90
43177	ClearTronic 7 W	90
43178	ClearTronic 9 W	90
84114	ORGANIX Colour Flakes 1 000 ml	23
84111	ORGANIX Colour Flakes 150 ml	23
84112	ORGANIX Colour Flakes 250 ml	23
84113	ORGANIX Colour Flakes 550 ml	23
84118	ORGANIX Colour Granulate 1 000 ml	23
84115	ORGANIX Colour Granulate 150 ml	23
84116	ORGANIX Colour Granulate 250 ml	23

Číslo položky	Popis	str.
84117	ORGANIX Colour Granulate 550 ml	23
84096	ORGANIX Daily Flakes 1 000 ml	20
84093	ORGANIX Daily Flakes 150 ml	20
84094	ORGANIX Daily Flakes 250 ml	20
84097	ORGANIX Daily Flakes 5 l	20
84095	ORGANIX Daily Flakes 550 ml	20
84101	ORGANIX Daily Granulate 150 ml	20
84103	ORGANIX Daily Granulate 250 ml	20
84098	ORGANIX Daily Micro Flakes 150 ml	20
84099	ORGANIX Daily Micro Flakes 250 ml	20
43957	Digitální teploměr	100
45051	Držák filtru FiltoSmart 60	65
45053	Držák FishGuard	96
33898	Elektrický adaptér pro HighLine Premium LED	50
42667	FiltoSmart Thermo 100	66
42668	FiltoSmart Thermo 200	66
42669	FiltoSmart Thermo 300	66
42664	FiltoSmart 100	66
42665	FiltoSmart 200	66
42666	FiltoSmart 300	66
42663	FiltoSmart 60	65
45263	Filtrační pěna BioPlus 20 ppi, modrá	72
46656	Filtrační pěna BioPlus 30 ppi	72
42720	FishGuard	96
70763	Flexibilní pozadí, břidlice L	102
70762	Flexibilní pozadí, břidlice M	102
70761	Flexibilní pozadí, břidlice S	102
33988	Flexibilní pozadí, břidlice XL	102
70760	Flexibilní pozadí, pískovec L	102
70759	Flexibilní pozadí, pískovec M	102
70758	Flexibilní pozadí, pískovec S	102
33989	Flexibilní pozadí, pískovec XL	102
44659	Hadice OxyMax 4/6 mm	86
42723	HeatControl	94
42715	HeatUp Basis 10 W	93
42716	HeatUp Basis 15 W	93
42718	HeatUp Basis 20 W	93
42703	HeatUp 100	92
42705	HeatUp 150	92
42708	HeatUp 200	92
42698	HeatUp 25	92
42712	HeatUp 250	92
42713	HeatUp 300	92
77107	HeatUp 400	92
42699	HeatUp 50	92
42701	HeatUp 75	92
45271	Hel-X 13 Biomedica 800 ml	72

ABECEDNÍ PŘEHLED PRODUKTŮ

Číslo položky	Popis	str.
48255	HighLine Classic LED daylight 100	49
48256	HighLine Classic LED daylight 120	49
70181	HighLine Classic LED daylight 40	49
70183	HighLine Classic LED daylight 60	49
48254	HighLine Classic LED daylight 70	49
33895	HighLine Premium LED 100	47
33896	HighLine Premium LED 120	47
33892	HighLine Premium LED 45	47
33893	HighLine Premium LED 65	47
33894	HighLine Premium LED 80	47
70167	HighLine 125, antracitová šedá	32
70166	HighLine 125, bílá barva	32
70168	HighLine 125, dub	32
70170	HighLine 175, antracitová šedá	32
70169	HighLine 175, bílá barva	32
70171	HighLine 175, dub	32
70173	HighLine 200, antracitová šedá	32
70172	HighLine 200, bílá barva	32
78218	HighLine 200, černá barva	32
70174	HighLine 200, dub	32
70176	HighLine 300, antracitová šedá	32
70175	HighLine 300, bílá barva	32
78219	HighLine 300, černá barva	32
70177	HighLine 300, dub	32
70179	HighLine 400, antracitová šedá	32
70178	HighLine 400, bílá barva	32
78220	HighLine 400, černá barva	32
70180	HighLine 400, dub	32
83933	Kartuše pro odstranění dusičnanů Booster BioStyle	72
83934	Kartuše pro vázání fosfátů Booster BioStyle	72
45103	Keramické filtrační médium 420 g	72
70243	Lepidlo pro dekorace 115 g	103
71147	Lepidlo pro pozadí 75 g	102
43955	Magnetický čistič skla 10 mm	100
43954	Magnetický čistič skla 5 mm	100
33985	Magnetický držák StreamMax	79
84119	ORGANIX Micro Colour Granulate 150 ml	23
84121	ORGANIX Micro Colour Granulate 250 ml	23
56112	Náhradní žárovka UVC 11 W	90
57111	Náhradní žárovka UVC 7 W	90
54984	Náhradní žárovka UVC 9 W	90
45052	Napájecí zdroj FishGuard	96
70471	Nůžky na rostliny	101
33986	Ochrana sání StreamMax	79
46025	Odsávací pumpa biOrb	100
48790	Odstraňovač chlóru	98
42656	OptiMax 1000	84

Číslo položky	Popis	str.
42657	OptiMax 2000	84
42653	OptiMax 300	83
42658	OptiMax 3000	84
42659	OptiMax 4000	84
42654	OptiMax 500	83
42660	OptiMax 5000	84
42655	OptiMax 800	84
41848	OxyMax 100	86
41849	OxyMax 200	86
41850	OxyMax 400	86
83935	Patrona BioBooster BioStyle	72
45269	Pěna BioMaster 20 ppi, modrá	72
45270	Pěna BioMaster 30 ppi, oranžová	72
70472	Pinzeta na rostliny	101
70185	Police HighLine 125	34
70186	Police HighLine 175	34
45046	Police HighLine 200	34
46198	Police HighLine 300	34
46199	Police HighLine 400	34
84105	Power Flakes 150 ml	22
84108	Power Flakes 250 ml	22
84109	Power Flakes 550 ml	22
34029	Říční dřevo L	103
34028	Říční dřevo M	103
33885	Řídicí jednotka akvária EAC	52
33919	Řídicí jednotka čerpadla StreamMax	82
83936	Sada 2 ks filtrační pěny BioStyle 30 ppi, oranžová	72
83930	Sada 2 ks jednorázových kartuší BioStyle	72
34039	Sada 3 větví říčního dřeva	103
83937	Sada 4 ks filtrační pěny BioStyle 30 ppi, oranžová	72
83931	Sada 4 ks jednorázových kartuší BioStyle	72
46481	Sada 4 ks předfiltrační pěny BioMaster 30 ppi	72
45265	Sada 4 ks předfiltrační pěny BioMaster 45 ppi	72
45266	Sada 4 ks předfiltrační pěny BioMaster 60 ppi	72
48024	Sada 4 ks uhlíkové filtrační pěny BioPlus	72
48022	Sada 4 ks uhlíkové předfiltrační pěny BioMaster	72
46482	Sada 6 ks předfiltrační pěny BioMaster 30 ppi	72
45267	Sada 6 ks předfiltrační pěny BioMaster 45 ppi	72
45268	Sada 6 ks předfiltrační pěny BioMaster 60 ppi	72
48023	Sada 6 ks uhlíkové předfiltrační pěny BioMaster	72
42722	Sada Aqua In-Out 800	97
45099	Sada filtrační pěny BioCompact 25	72
45100	Sada filtrační pěny BioCompact 50	72
45104	Sada filtrační pěny FiltoSmart 100	72
45105	Sada filtrační pěny FiltoSmart 200	72
45106	Sada filtrační pěny FiltoSmart 300	72
45102	Sada filtrační pěny FiltoSmart 60	72

ABECEDNÍ PŘEHLED PRODUKTŮ

Číslo položky	Popis	str.
45264	Sada filtrační tkaniny BioPlus, bílá	72
77229	Sada HighLine 125 Premium LED	46
77230	Sada HighLine 175 Premium LED	46
77231	Sada HighLine 200 Premium LED	46
77232	Sada HighLine 300 Premium LED	46
77233	Sada HighLine 400 Premium LED	46
33886	Sada IR ovládání	56
44712	Sada náhradních hlav k čističi skla	100
70244	Sada osvětlení HighLine 125 Classic LED	35
70245	Sada osvětlení HighLine 175 Classic LED	35
70246	Sada osvětlení HighLine 200 Classic LED	35
70247	Sada osvětlení HighLine 300 Classic LED	35
70248	Sada osvětlení HighLine 400 Classic LED	35
33918	Sada závěsných lanek pro HighLine Premium LED	50
84144	ORGANIX Shrimp Granulate 150 ml	20
84145	ORGANIX Shrimp Veggievore Granulate 150 ml	21
43959	Síť na ryby 10 cm	101
43960	Síť na ryby 15 cm	101
43961	Síť na ryby 20 cm	101
43958	Síť na ryby 8 cm	101
73326	Skříňka StyleLine 125, bílá	28
73325	Skříňka StyleLine 125, černá	28
78224	Skříňka StyleLine 175, bílá	28
78223	Skříňka StyleLine 175, černá	28
73324	Skříňka StyleLine 85, bílá	28
73323	Skříňka StyleLine 85, černá	28
84143	ORGANIX Snack Sticks 1 000 ml	24
84139	ORGANIX Snack Sticks 150 ml	24
84141	ORGANIX Snack Sticks 250 ml	24
84142	ORGANIX Snack Sticks 550 ml	24
43964	Spirálový kartáč	101
33956	StreamMax Classic 2000	78
33973	StreamMax Classic 4000	78
33978	StreamMax Classic 5000	78
33948	StreamMax Premium 2000	80
33949	StreamMax Premium 4000	80
33955	StreamMax Premium 5000	80
73331	StyleLine 125, bílá sada	28
73332	StyleLine 125, černá sada	28
78226	StyleLine 175, bílá sada	28
78225	StyleLine 175, černá sada	28
73327	StyleLine 85, bílá sada	28
73328	StyleLine 85, černá sada	28
33917	Swing adaptér pro HighLine Premium LED	50
45047	ThermoFit FiltoSmart 100	67
45048	ThermoFit FiltoSmart 200	67
45050	ThermoFit FiltoSmart 300	67

Číslo položky	Popis	str.
33888	Transformátor EAC 120 W	54
83932	Uhlíková kartuše Booster BioStyle	72
45101	Uhlíkové filtrační médium 2 x 130 g	72
84127	ORGANIX Veggievore Flakes 150 ml	21
84128	ORGANIX Veggievore Flakes 250 ml	21
84129	ORGANIX Veggievore Flakes 550 ml	21
84132	ORGANIX Veggievore Granulate 150 ml	21
84133	ORGANIX Veggievore Granulate 250 ml	21
84134	ORGANIX Veggievore Granulate 550 ml	21
84135	ORGANIX Veggievore Tabs 150 ml	21
84136	ORGANIX Veggievore Tabs 250 ml	21
84138	ORGANIX Veggievore Tabs 5 l	21
84137	ORGANIX Veggievore Tabs 550 ml	21
34025	Vrstvená břídllice A	103
34026	Vrstvená břídllice B	103
34027	Vrstvená břídllice C	103
34022	Vrstvený pískovec A	103
34023	Vrstvený pískovec B	103
34024	Vrstvený pískovec C	103
44656	Výstup vzduchu OxyMax	86
33897	Y-Adaptér EAC	54
45045	Zásuvka HighLine	34

PŘEHLED PRODUKTŮ PODLE ČÍSLA POLOŽKY

Číslo položky	Popis	str.
33885	Řídicí jednotka akvária EAC	52
33886	Sada IR ovládání	56
33888	Transformátor EAC 120 W	54
33892	HighLine Premium LED 45	47
33893	HighLine Premium LED 65	47
33894	HighLine Premium LED 80	47
33895	HighLine Premium LED 100	47
33896	HighLine Premium LED 120	47
33897	Y-Adaptér EAC	54
33898	Elektrický adaptér pro HighLine Premium LED	50
33917	Swing adaptér pro HighLine Premium LED	50
33918	Sada závěsných lanek pro HighLine Premium LED	50
33919	Řídicí jednotka čerpadla StreamMax	82
33948	StreamMax Premium 2000	80
33949	StreamMax Premium 4000	80
33955	StreamMax Premium 5000	80
33956	StreamMax Classic 2000	78
33973	StreamMax Classic 4000	78
33978	StreamMax Classic 5000	78
33985	Magnetický držák StreamMax	79
33986	Ochrana sání StreamMax	79
33988	Flexibilní pozadí, břidlice XL	102
33989	Flexibilní pozadí, pískovec XL	102
34022	Vrstvený pískovec A	103
34023	Vrstvený pískovec B	103
34024	Vrstvený pískovec C	103
34025	Vrstvená břidlice A	103
34026	Vrstvená břidlice B	103
34027	Vrstvená břidlice C	103
34028	Říční dřevo M	103
34029	Říční dřevo L	103
34039	Sada 3 větví říčního dřeva	103
41848	OxyMax 100	86
41849	OxyMax 200	86
41850	OxyMax 400	86
42233	BioPlus 50	62
42234	BioPlus 100	62
42235	BioPlus 200	62
42236	BioPlus Thermo 50	62
42237	BioPlus Thermo 100	62
42238	BioPlus Thermo 200	62
42653	OptiMax 300	83
42654	OptiMax 500	83
42655	OptiMax 800	84
42656	OptiMax 1000	84
42657	OptiMax 2000	84

Číslo položky	Popis	str.
42658	OptiMax 3000	84
42659	OptiMax 4000	84
42660	OptiMax 5000	84
42661	BioCompact 25	61
42662	BioCompact 50	61
42663	FiltoSmart 60	65
42664	FiltoSmart 100	66
42665	FiltoSmart 200	66
42666	FiltoSmart 300	66
42667	FiltoSmart Thermo 100	66
42668	FiltoSmart Thermo 200	66
42669	FiltoSmart Thermo 300	66
42698	HeatUp 25	92
42699	HeatUp 50	92
42701	HeatUp 75	92
42703	HeatUp 100	92
42705	HeatUp 150	92
42708	HeatUp 200	92
42712	HeatUp 250	92
42713	HeatUp 300	92
42715	HeatUp Basis 10 W	93
42716	HeatUp Basis 15 W	93
42718	HeatUp Basis 20 W	93
42720	FishGuard	96
42722	Sada Aqua In-Out 800	97
42723	HeatControl	94
42733	BioMaster 250	68
42734	BioMaster 350	68
42735	BioMaster 600	68
42737	BioMaster Thermo 250	68
42738	BioMaster Thermo 350	68
42739	BioMaster Thermo 600	68
43177	ClearTronic 7 W	90
43178	ClearTronic 9 W	90
43179	ClearTronic 11 W	90
43954	Magnetický čistič skla 5 mm	100
43955	Magnetický čistič skla 10 mm	100
43956	Čistič skla akvária	100
43957	Digitální teploměr	100
43958	Síť na ryby 8 cm	101
43959	Síť na ryby 10 cm	101
43960	Síť na ryby 15 cm	101
43961	Síť na ryby 20 cm	101
43964	Spirálový kartáč	101
44656	Výstup vzduchu OxyMax	86
44659	Hadice OxyMax 4/6 mm	86

PŘEHLED PRODUKTŮ PODLE ČÍSLA POLOŽKY

Číslo položky	Popis	str.	Číslo položky	Popis	str.
44712	Sada náhradních hlav k čističi skla	100	70171	HighLine 175, dub	32
45045	Zásuvka HighLine	34	70172	HighLine 200, bílá barva	32
45046	Police HighLine 200	34	70173	HighLine 200, antracitová šedá	32
45047	ThermoFit FiltoSmart 100	67	70174	HighLine 200, dub	32
45048	ThermoFit FiltoSmart 200	67	70175	HighLine 300, bílá barva	32
45050	ThermoFit FiltoSmart 300	67	70176	HighLine 300, antracitová šedá	32
45051	Držák filtru FiltoSmart 60	65	70177	HighLine 300, dub	32
45052	Napájecí zdroj FishGuard	96	70178	HighLine 400, bílá barva	32
45053	Držák FishGuard	96	70179	HighLine 400, antracitová šedá	32
45099	Sada filtrační pěny BioCompact 25	72	70180	HighLine 400, dub	32
45100	Sada filtrační pěny BioCompact 50	72	70181	HighLine Classic LED daylight 40	49
45101	Filtrační aktivní uhlí 2× 130 g	72	70183	HighLine Classic LED daylight 60	49
45102	Sada filtrační pěny FiltoSmart 60	72	70185	Police HighLine 125	34
45103	Keramické filtrační médium 420 g	72	70186	Police HighLine 175	34
45104	Sada filtrační pěny FiltoSmart 100	72	70243	Lepidlo pro dekorace 115 g	103
45105	Sada filtrační pěny FiltoSmart 200	72	70244	Sada osvětlení HighLine 125 Classic LED	35
45106	Sada filtrační pěny FiltoSmart 300	72	70245	Sada osvětlení HighLine 175 Classic LED	35
45263	Filtrační pěna BioPlus 20 ppi, modrá	72	70246	Sada osvětlení HighLine 200 Classic LED	35
45264	Sada filtrační tkaniny BioPlus, bílá	72	70247	Sada osvětlení HighLine 300 Classic LED	35
45265	Sada 4 ks předfiltrační pěny BioMaster 45 ppi	72	70248	Sada osvětlení HighLine 400 Classic LED	35
45266	Sada 4 ks předfiltrační pěny BioMaster 60 ppi	72	70471	Nůžky na rostliny	101
45267	Sada 6 ks předfiltrační pěny BioMaster 45 ppi	72	70472	Pinzeta na rostliny	101
45268	Sada 6 ks předfiltrační pěny BioMaster 60 ppi	72	70758	Flexibilní pozadí, pískovec S	102
45269	Pěna BioMaster 20 ppi, modrá	72	70759	Flexibilní pozadí, pískovec M	102
45270	Pěna BioMaster 30 ppi, oranžová	72	70760	Flexibilní pozadí, pískovec L	102
45271	Hel-X 13 Biomedica 800 ml	72	70761	Flexibilní pozadí, břidlice S	102
46025	Odsávací pumpa biOrb	100	70762	Flexibilní pozadí, břidlice M	102
46198	Police HighLine 300	34	70763	Flexibilní pozadí, břidlice L	102
46199	Police HighLine 400	34	71147	Lepidlo pro pozadí 75 g	102
46481	Sada 4 ks předfiltrační pěny BioMaster 30 ppi	72	73323	Skříňka StyleLine 85, černá	28
46482	Sada 6 ks předfiltrační pěny BioMaster 30 ppi	72	73324	Skříňka StyleLine 85, bílá	28
46656	Filtrační pěna BioPlus 30 ppi	72	73325	Skříňka StyleLine 125, černá	28
48022	Sada 4 ks uhlíkové předfiltrační pěny BioMaster	72	73326	Skříňka StyleLine 125, bílá	28
48023	Sada 6 ks uhlíkové předfiltrační pěny BioMaster	72	73327	StyleLine 85, bílá sada	28
48024	Sada 4 ks uhlíkové filtrační pěny BioPlus	72	73328	StyleLine 85, černá sada	28
48254	HighLine Classic LED daylight 70	49	73329	Akvárium StyleLine 125, bílé	28
48255	HighLine Classic LED daylight 100	49	73330	Akvárium StyleLine 125, černé	28
48256	HighLine Classic LED daylight 120	49	73331	StyleLine 125, bílá sada	28
48790	Odstraňovač chlóru	98	73332	StyleLine 125, černá sada	28
54984	Náhradní žárovka UVC 9 W	90	73333	Akvárium StyleLine 85, černé	28
56112	Náhradní žárovka UVC 11 W	90	73334	Akvárium StyleLine 85, bílé	28
57111	Náhradní žárovka UVC 7 W	90	75717	Adaptér T5/T8	50
70166	HighLine 125, bílá barva	32	77106	BioMaster 850	68
70167	HighLine 125, antracitová šedá	32	77107	HeatUp 400	92
70168	HighLine 125, dub	32	77108	BioMaster Thermo 850	68
70169	HighLine 175, bílá barva	32	77229	Sada HighLine 125 Premium LED	46
70170	HighLine 175, antracitová šedá	32	77230	Sada HighLine 175 Premium LED	46

PŘEHLED PRODUKTŮ PODLE ČÍSLA POLOŽKY

Číslo položky	Popis	str.
77231	Sada HighLine 200 Premium LED	46
77232	Sada HighLine 300 Premium LED	46
77233	Sada HighLine 400 Premium LED	46
78218	HighLine 200, černá barva	32
78219	HighLine 300, černá barva	32
78220	HighLine 400, černá barva	32
78221	Akvárium StyleLine 175, černé	28
78222	Akvárium StyleLine 175, bílé	28
78223	Skříňka StyleLine 175, černá	28
78224	Skříňka StyleLine 175, bílá	28
78225	StyleLine 175, černá sada	28
78226	StyleLine 175, bílá sada	28
83930	Sada 2 ks jednorázových kartuší BioStyle	72
83931	Sada 4 ks jednorázových kartuší BioStyle	72
83932	Uhlíková patrona Booster BioStyle	72
83933	Kartuše pro odstranění dusičnanů Booster BioStyle	72
83934	Kartuše pro vázání fosfátů Booster BioStyle	72
83935	Kartuše BioBooster BioStyle	72
83936	Sada 2 ks filtrační pěny BioStyle 30 ppi, oranžová	72
83937	Sada 4 ks filtrační pěny BioStyle 30 ppi, oranžová	72
84076	BioStyle 75, námořnická modř	70
84077	BioStyle 115, námořnická modř	70
84078	BioStyle 180, námořnická modř	70
84079	BioStyle 75, šedá barva	70
84080	BioStyle 115, šedá barva	70
84081	BioStyle 180, šedá barva	70
84093	ORGANIX Daily Flakes 150 ml	20
84094	ORGANIX Daily Flakes 250 ml	20
84095	ORGANIX Daily Flakes 550 ml	20
84096	ORGANIX Daily Flakes 1 000 ml	20
84097	ORGANIX Daily Flakes 5 l	20
84098	ORGANIX Daily Micro Flakes 150 ml	20
84099	ORGANIX Daily Micro Flakes 250 ml	20
84100	ORGANIX Baby Flakes 150 ml	22
84101	ORGANIX Daily Granulate 150 ml	20
84103	ORGANIX Daily Granulate 250 ml	20
84105	ORGANIX Power Flakes 150 ml	22
84108	ORGANIX Power Flakes 250 ml	22
84109	ORGANIX Power Flakes 550 ml	22
84111	ORGANIX Colour Flakes 150 ml	23
84112	ORGANIX Colour Flakes 250 ml	23
84113	ORGANIX Colour Flakes 550 ml	23
84114	ORGANIX Colour Flakes 1 000 ml	23
84115	ORGANIX Colour Granulate 150 ml	23
84116	ORGANIX Colour Granulate 250 ml	23
84117	ORGANIX Colour Granulate 550 ml	23
84118	ORGANIX Colour Granulate 1 000 ml	23

Číslo položky	Popis	str.
84119	ORGANIX Micro Colour Granulate 150 ml	23
84121	ORGANIX Micro Colour Granulate 250 ml	23
84127	ORGANIX Veggievore Flakes 150 ml	21
84128	ORGANIX Veggievore Flakes 250 ml	21
84129	ORGANIX Veggievore Flakes 550 ml	21
84132	ORGANIX Veggievore Granulate 150 ml	21
84133	ORGANIX Veggievore Granulate 250 ml	21
84134	ORGANIX Veggievore Granulate 550 ml	21
84135	ORGANIX Veggievore Tabs 150 ml	21
84136	ORGANIX Veggievore Tabs 250 ml	21
84137	ORGANIX Veggievore Tabs 550 ml	21
84138	ORGANIX Veggievore Tabs 5 l	21
84139	ORGANIX Snack Sticks 150 ml	24
84141	ORGANIX Snack Sticks 250 ml	24
84142	ORGANIX Snack Sticks 550 ml	24
84143	ORGANIX Snack Sticks 1 000 ml	24
84144	ORGANIX Shrimp Granulate 150 ml	20
84145	ORGANIX Shrimp Veggievore Granulate 150 ml	21
84146	ORGANIX Cichlid Granulate S 250 ml	25
84147	ORGANIX Cichlid Granulate M 250 ml	25
84148	ORGANIX Cichlid Granulate S 550 ml	25
84149	ORGANIX Cichlid Granulate M 550 ml	25
84150	ORGANIX Cichlid Granulate S 1 000 ml	25
84151	ORGANIX Cichlid Granulate M 1 000 ml	25

A large grid of graph paper for taking notes. The grid consists of 20 columns and 30 rows of small squares, providing a structured space for writing or drawing.



NÁPADY A INFORMACE NALEZNETE NYNÍ NA NOVÉ ADRESE.

Navštivte nás na webu **www.oase.com**

Váš prodejce produktů společnosti OASE:

www.oase.com

OASE GmbH

Post Box 20 69
48469 Hörstel
Germany
☎ +49 (0) 5454 80-0
☎ +49 (0) 5454 80-9253
✉ info@oase.com

OASE S.A.

Avenue de la Marne
Parc du Molinel
Bât F – Rez de Chaussée
59290 Wasquehal
France
☎ +33 (0) 320 82 00 45
☎ +33 (0) 320 82 99 32
✉ info.fr@oase.com

OASE Türkiye

Merkez Mah.Akar Cad. No:3
Kat:3 D:14
34381 Sisli/Istanbul
Turkey
☎ +90 (0) 216 688 14 60
☎ +90 (0) 216 688 14 57
✉ info.tr@oase.com

OASE North America, Inc.

7241 Haverhill Business Parkway,
Suite 105
West Palm Beach
33407 Florida
USA
☎ +1 (0) 800 365 3880
☎ +1 (0) 800 262 7339
✉ info.na@oase.com

OASE (UK) LTD.

The Old Cart Shed
Apsley Barns
Andover
Hampshire SP11 6NA
United Kingdom
☎ +44 (0) 1256 896 886
☎ +44 (0) 1256 896 489
✉ enquiries@oase.com

OASE ESPAÑA Casa Jardín S.L.U.

Ctra. Fuencarral 44
Edif 5 Loft 24
28108 Alcobendas
Madrid
Spain
☎ +34 (0) 91 499 07 29
☎ +34 (0) 91 666 56 87
✉ info.es@oase.com

OASE Asia Pacific Pte. Ltd.

51 Goldhill Plaza
#17-01
Singapore 308900
☎ +65 (0) 6337 2838
☎ +65 (0) 6337 6878
✉ info.oap@oase.com

OASE Italia Srl

Via delle Industrie, 16
36050 Cartigliano (VI)
Italy
☎ +39 (0) 42 459 08 66
☎ +39 (0) 42 482 73 42
✉ info.it@oase.com

OASE B.V.

Dooren 107
1785 Merchttem
Belgium
☎ +31 (0) 900 246 22 10
☎ +31 (0) 800 023 01 86
✉ info.nl@oase.com (NL)

OASE Kereskedelmi Kft

Hegyalja út 7-13
1016 Budapest
Hungary
☎ +361 (0) 393 50 40
☎ +361 (0) 393 50 41
✉ info.hu@oase.com

OASE Middle East FZ-LLC

Dubai Design District (d3)
Building 3, 3rd Floor, Design Quarter
P.O. Box 333090
Dubai, UAE
☎ +971 56 4845 412
✉ uae@oase.com

OASE Japan G.K.

Yokohama West Bld. 27-9
Kusunoki-cho, Yokohama-Shi, Nishi-Ku
Kanagawa, 220-0003
Japan
☎ +81 (0) 45 594 8440
☎ +81 (0) 45 594 8441
✉ customer-service.jp@oase.com

OASE B.V.

Dooren 107
1785 Merchttem
Belgium
☎ +32 (0) 52 48 47 60
☎ +32 (0) 52 48 47 61
✉ info.be@oase.com (B)

OASE Spółka z o.o.

Al. Jerozolimskie 200 lok. 538
02-486 Warsaw
Poland
☎ +48 (0) 223 23 71 13
☎ +48 (0) 223 23 71 15
✉ info.pl@oase.com

OASE China

No. 80 North Dongting Road
Taicang, Jiangsu
China
☎ +86 (0) 512 5371 9578
☎ +86 (0) 512 5371 9555
✉ info.cn@oase.com